

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Exzenterpresse - Einständer
Fabrikat	: FMS
Typ	: PF - 10 P
Baujahr	:
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Ahaus
Herkunftsland	:
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: ab Lager Ahaus, frei verladen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Druck	10 t
Ausladung	160 mm
Hub	0 - 40 mm
Tisch:	270 x 370 mm
Tisch:	100 mm - Bohrung
Hubzahl	200 Hub/min
Bohrung	25,0 mm - Werkzeug
Druckluft	max. 6,0 bar
Einbauhöhe	180 mm
Gesamtleistungsbedarf	0,75 kW
Gewicht	590 kg
Abmessung L-B-H	1.168 x 1.010 x 1.670 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Ausstattung:

- Geschweißte Stahlkonstruktion Karosserierahmen
- Kurbelwelle aus AISI 4140(42CrMo4) legiertem Stahl
- CNC geschliffen für max. Präzision SnBz-12 Qualität
- Bronzelager, geschliffen für minimalen Oberflächenwiderstand
- 4 Seiten Pneumatische Kupplungs-Brems-Kombination
- SPS-Steuerung für Sicherheit (PILZ Deutschland)
- Fotozellen-Lichtschranken um Arbeitstisch (PILZ Deutschland)
- Zweihand- und Fußpedalsteuerung
- Verstellbarer Hub
- Zentralschmiersystem
- CE-Sicherheitszulassung durch den TÜV

Exzenterpresse - Einständer
FMS
PF - 10 P
Lagernummer :1008-8371040



- elektrische Ausrüstung SIEMENS, SCHNEIDER, PHOENIX, OMRON

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Exzenterpresse_-_Einstaender/FMS/PF_-_10_P/1008-8371040

MASCHINEN-BILDER


© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

