

## MASCHINEN-DATEN

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Maschinenart  | : Ring- Profil- Biegemaschine   |
| Fabrikat      | : AK BEND                       |
| Typ           | : APK 50                        |
| Baujahr       | :                               |
| Steuerungsart | :                               |
| Steuerung     | :                               |
| Lagerort      | : Ahaus                         |
| Herkunftsland | :                               |
| Lieferzeit    | : sofort lieferbar, aus Vorrat  |
| Frachtbasis   | : ab Lager Ahaus, frei Verladen |
| Preis         | : auf Anfrage                   |



## TECHNISCHE DATEN

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| I - Stahl - flach        | 80 x 16 (d 1200) mm  |
| I-Stahl - hochkant       | 50 x 15 (d 1000) mm  |
| Winkelstahl              | 50 x 5 (d 1200) mm   |
| Rundmaterial             | 40,0 (d 800) mm      |
| Rohrdurchmesser max.     | 70 x 2,0 (d 1600) mm |
| Vierkantmaterial         | 80x30x3 (d 4000) mm  |
| U - Stahl - Flansch      | UNP 80 (d 800) mm    |
| Biegegeschwindigkeit     | 4,4 m/min            |
| Walzendurchmesser - oben | 157 mm               |
| Bohrung                  | 50,0 mm              |
| Gesamtleistungsbedarf    | 1,1 kW               |
| Gewicht                  | 485 kg               |

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### Ausstattung:

- elektro-hydraulische Ring-/Profilbiegemaschine
- hydraulische Unter-/Seitenwalzenverstellung
- \* für extra kleine Biegeradien
- Unter-/Seitenwalze einzeln zustellbar
- 3x angetriebene Walzen
- geteilte Walzensegmente
- digitale Positionsanzeige der Unter-/Seitenwalzen
- \* Anzeige mit TouchScreen Funktion
- gehärtete Werkzeugaufnahme (42CrMo4)
- Maschinenuntergestell
- 2x manuell zustellbare Seitenführungen

Ring- Profil- Biegemaschine  
**AK BEND**  
APK 50  
Lagernummer :1008-8404204




- 
- *horizontaler und vertikaler Arbeitseinsatz möglich*
  - *freibewegliches Bedienpult*
  - *Manometer / Druckanzeige für die Walzen*
  - *CE-Zeichen / Konformitätserklärung*
  - *Bedienungsanleitung auf Deutsch*

## **VIDEO-LINKS**

## **WEB-LINK**

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Ring-\\_Profil-\\_Biegemaschine/AK\\_BEND/APK\\_50/1008-8404204](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Ring-_Profil-_Biegemaschine/AK_BEND/APK_50/1008-8404204)

## MASCHINEN-BILDER



Ring- Profil- Biegemaschine  
AK BEND  
APK 50  
Lagernummer :1008-8404204



+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

| A+B D Werkzeuge Maschinen Handels GmbH     |                                    | APK 50<br>1008-8404204 |            | APK 45<br>1008-8404203 |        | Tabelle<br>Preis |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|--------|------------------|
| ECHTGEAL, GHECHTAL, KINGS<br>BRAND, SLOUGH |                                    | APK 50                 | APK 45     | APK 50                 | APK 45 |                  |
| 1                                          | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x5                   | 1000       | 70x5<br>25x2           | 600    | ADP              |
| 2                                          | Angle ring in<br>adjustable jaws   | 80x5                   | 1000       | 70x5<br>25x2           | 600    | ADP              |
| 3                                          | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80                     | 600        | 50                     | 600    | A                |
| 4                                          | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80                     | 600        | 50                     | 600    | A                |
| 5                                          | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80                     | 600        | 50                     | 600    | A                |
| 6                                          | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 7                                          | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 8                                          | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 9                                          | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 10                                         | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 11                                         | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 12                                         | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 13                                         | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 14                                         | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| 15                                         | Angle ring with<br>adjustable jaws | 80x11                  | 1000       | 70x11<br>25x11         | 600    | A                |
| Power / Motor (kW) 800                     |                                    | 1.1                    | 1.5 - 0.75 |                        |        |                  |
| Speed / RPM (min)                          |                                    | 550                    | 550 / 550  |                        |        |                  |
| Weight / Weight (kg)                       |                                    | 500                    | 500 / 500  |                        |        |                  |
| Weight / Weight (kg)                       |                                    | 500                    | 500 / 500  |                        |        |                  |