

MASCHINEN-DATEN

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Maschinenart | : Lochstanze |
| Fabrikat | : PEDDINGHAUS |
| Typ | : HYDRAULIC 1250 |
| Baujahr | : |
| Steuerungsart | : |
| Steuerung | : |
| Lagerort | : Ahaus |
| Herkunftsland | : Deutschland |
| Lieferzeit | : sofort lieferbar, aus Vorrat |
| Frachtbasis | : ab Lager Ahaus, frei Verladen |
| Preis | : auf Anfrage |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Druck | 125 t |
| Stanzquerschnitt in qmm | Ø 39 in 24 mm |
| Hub | 10 - 50 mm |
| Ständerausladung | 510 mm |
| Arbeitshöhe | 1100 mm |
| Hubzahl | 29 Hub/min |
| Stanzdurchmesser | max. Ø 130 x 7.0 mm |
| Ölinhalt | 103 l |
| Gesamtleistungsbedarf | 11.0 kW |
| Maschinengewicht ca. | 2350 kg. |
| Abmessung L-B-H | 1750 x 1100 x 1910 mm |

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- ** guter Zustand (!!)
- ** Neupreis ohne Zubehör ca. 27.500 Euro
- ** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- schwere / robuste elektro-hydraulische Lochstanze, mit großer Ausladung
- Lochstation mit Material-/Blechabstreifer
- stufenlose Hubeinstellung .. 10-50 mm
- freibeweglicher Fußschalter inkl. Schutzhaube
- hydraulischer Niederdrucksucher für Fußtasterbetätigung
- Kran-Einhängeöse für den einfachen Transport
- seitliche Ablagefläche
- Hydraulikaggregat, integriert

Lochstanze
PEDDINGHAUS
HYDRAULIC 1250
Lagernummer :1008-9412175



-
- Drehstrommotor, 400 Volt, 50 Hz
 - Bedienungsanleitung (PDF)

* Sonderzubehör inklusive :

- NC gesteuertes Anschlagssystem - OHNE Funktion
- das Anschlagssystem ist im Lieferumfang enthalten
- mit Fehler : Referenzfahrt kann nicht durchgeführt werden
- Bedienersprache : Niederländisch
- Anschlagssystem wurde im VK-Preis der Maschine nicht berücksichtigt

* Maschinenlink :

<https://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9412175>

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Lochstanze/PEDDINGHAUS/HYDRAULIC_1250/1008-9412175

MASCHINEN-BILDER



Lochstanze
PEDDINGHAUS
HYDRAULIC 1250
Lagernummer :1008-9412175



Hydraulic 1250

Nr. _____

| | Nr. | Nr. |
|---------------|----------|-------------------|
| N. V. Ø 39 | 39 24 | 6 3 |
| S. V. Ø 65 | 65 14 | 3 7 4 6 |
| S. V. Ø 90 | 90 10 | 3 6 7 11 |

Arbeitsdruck
Operating pressure
Presión de trabajo
Presión de trabajo

300 bar
4260 psi

Gewicht
Weight
Peso

2400 Kg
5300 Lb

CE

Peddinghaus

Pol. In. Golaín
01170 Lequiano-España
www.peddinghaus.es

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH