

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Gewinde-Schnecken-Schleifmaschine
Fabrikat	: STANEXIM
Typ	: SMG 360 TF3
Baujahr	: neu/new
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werksstandort, unter Strom
Herkunftsland	: Belarus / Weißrussland
Lieferzeit	: ca 8 Monate nach Bestellung
Frachtbasis	: ab Werk - EXW
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Werkstückdurchmesser	360 mm
Gewindelänge	400 mm
Werkstücklänge - max.	500 mm
x-Achse	400 mm
z-Achse	630 mm
a-Achse	+/- 30 °
c-Achse	360 °
Schleifscheibendurchmesser	250 / 350 mm
Schleifspindel-Drehzahlen stufenlos	1500 (2800) U/min
Werkstückgewicht max.	50 kg
Diamantscheibendurchmesser	150 mm
Schrägungswinkel - max.	+/- 30 °
Werkstückdrehzahlen	0,1 - 120 U/min
Eilgang X + Z - Achsen	5 m/min
Spindelantrieb	8,5 kW
elektr. Ausführung - Spannung/Frequenz	380 / 50 V/Hz
Gesamtleistungsbedarf	ca 12 kW
Maschinengewicht ca.	8 t
Raumbedarf ca.	4,3 x 3,56 x 2,6 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CNC-Gewindeschleifmaschinen sind für das Schleifen typischer Präzision

Gewinde, Schneckenschrauben, Gewindespindeln, Kugelgewindespindelpaare,

Rändelbacken, Gewinde Lehren, Befestigungsgewinde, Gewindebohrer (gerade und spiralförmig), Gewindefräser usw.

Ausgestattet mit:

Gewinde-Schnecken-Schleifmaschine

STANEXIM

SMG 360 TF3

Lagernummer :1020-18443



-
- CNC-Steuerung FANUC 0i oder Siemens 840Dsl
 - Messsystem
 - Kühlmittel/Filteranlage
 - Abrichtgerät
 - Reitstock

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Gewinde-Schnecken-Schleifmaschine/STANEXIM/SMG_360_TF3/1020-18443

MASCHINEN-BILDER

