

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	: MAZAK
Typ	: Integrex i-100S
Baujahr	: 2013
Steuerungsart	: Mazatrol Matrix 2
Steuerung	: Mazatrol Matrix 2
Lagerort	: ab Werksstandort Non-EU
Herkunftsland	: Japan
Lieferzeit	: sofort oder nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk - EXW
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	500 mm
Drehlänge	854 mm
Steuerung	Mazatrol Matrix 2
c-Achse	0,0001 °
Futterdurchmesser	6 "
Spindelantrieb	11 kW
Spindeldrehzahlen	6000 U/min
x-Achse	450 mm
z-Achse	904 mm
y-Achse	210 mm
w-Achse	903 mm
b-Achse	-30 / +210 °
Stangendurchmesser	51 mm
Eilgang X / Y / Z-Achse	40 m/min
c-Achse	0,0001 °
Antriebsleistung	11 kW
Spindeldrehzahlen	6000 U/min
Spindeldrehzahlen	12000 U/min
Gesamtleistungsbedarf	47,16 kVA
Maschinengewicht ca.	9,6 t
Raumbedarf ca.	3,1 x 2,495 x 2,5 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- 5-Achsen Simultanbearbeitung
- CNC-Steuerung Mazatrol Matrix 2
- Haupt- & Gegenspindel

CNC Dreh- und Fräszentrum
MAZAK
Integrex i-100S
Lagernummer :1020-20313



- 6" Futter (B206)
- Werkzeugwechsler (36-fach) HSK
- Kühlmittelanlage
- Spänewanne

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/MAZAK/Integrex_i-100S/1020-20313

MASCHINEN-BILDER



