

Rundtischflachschleifmaschine - 2 Spind.

REFORM

RB 900 CNC

Lagernummer :1022-2322

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Rundtischflachschleifmaschine - 2 Spind.
 Fabrikat : REFORM
 Typ : RB 900 CNC
 Baujahr : 2007
 Steuerungsart : Siemens 840 D
 Steuerung : Siemens 840 D
 Lagerort : Monheim am Rhein
 Herkunftsland : Deutschland
 Lieferzeit : Sofort
 Frachtbasis : ab Lager, frei LkW-Ladefläche
 Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Rundtischdurchmesser	900 mm
Schleifhöhe	650 mm
Schleifkopf - Antriebsleistung	11 kW
Steuerung	Siemens 840 D
Schwingdurchmesser	1100 mm
Tischdrehzahlbereich	1 - 100 U/min
Tischbelastung	800 kg
Abmessungen LxBxH	4,7 x 2,5 x 3,2 m
Gesamtleistungsbedarf	55 kW
Maschinengewicht ca.	13 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Universal-Rundtischschleifmaschine mit verschiebbarem Rundtisch und 2 Spindeln zum Innen- und Außenrundscheifen

Sehr guter Zustand, Betriebsstunden laut Zähler nur 7141 !

- Steuerung Siemens Sinumerik 840 D powerline
- Achs-Antriebe Digitale AC-Servomotoren
- elektron. Handrad
- Elektropermanentmagnet 900 mm mit Sternpolteilung
- Arbeitshöhe über Rundtisch max. 650 mm
- Drehbare Säule von Hand $\pm 180^\circ$
- hydr. Gewichtsausgleich
- Kühlmittleinrichtung mit Papierbandfilter
- Hydrostatik für Rundtisch mit Kühler

Rundtischflachschleifmaschine - 2 Spind.

REFORM

RB 900 CNC

Lagernummer :1022-2322

Spindel Nr.: 1 ? Außenschleifen

- Schleifscheibendurchmesser 400 x 40 (70) x 127 mm
- Schleifmotor 11 kW
- Drehzahl 1000 ? 2250 U/min.

Spindel Nr.: 2 ? Bohrungsschleifen

- Spindeldurchmesser 100 x 400 mm
- Drehzahlen 10.000 U/min.
- Schleifscheibendurchmesser 150 x 32 x 51 mm
- Schleifmotor 5,5 kW
- Schleifmotordrehzahl 1375 ? 6000 U/min.

Tischantrieb

Der Rundtisch ist mit einem hydrostatischen Tischlager großen Durchmessers ausgerüstet. Hierdurch wird ein Höchstmaß an Genauigkeit erzielt.

Abrichten:

1 fest installierter Abrichter, mit MK1 Aufnahme ermöglicht einen automatischen Betrieb bis zu einem Durchmesser 1100 mm.

Die Vollraumkapselung der Maschine bestehend aus:

Abdeckhaube am Maschinenbett befestigt mit zwei teleskopierender Tunnelhauben nach links

Schwingkreisdurchmesser des Werkstücks innerhalb der Haube 1300 mm

VIDEO-LINKS



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Rundtischflachschleifmaschine_-_2_Spind./REFORM/RB_900_CNC/1022-2322

Rundtischflachschleifmaschine - 2 Spind.

REFORM

RB 900 CNC


Lagernummer :1022-2322



+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER



Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

Knops Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Straße 5 · 40789 Monheim Fon: 02173 - 39494-0 · maschinen@knops.de

Seite: 3/4

Rundtischflachschleifmaschine - 2 Spind.

REFORM

RB 900 CNC

Lagernummer :1022-2322



+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

