

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat : MAZAK
Typ : Integrex 200 SY + GL100C
Baujahr : 2001
Steuerungsart : MAZATROL 640 MT
Steuerung : MAZATROL 640 MT
Lagerort : Deutschland
Herkunftsland : Japan
Lieferzeit : Sofort
Frachtbasis : ab Standort, frei verladen
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	540 mm
Drehlänge	ca. 1065 mm
Steuerung	MAZATROL 640 MT
Maschinengewicht ca.	8,4 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

MAZATROL 640 MT Steuerung
max. Drehdurchmesser 540 mm
Z-Achse Verfahrweg 1.065 mm
Hauptspindel max. Drehzahl 5.000 U/min
Hauptspindel volle C-Achse
Gegenspindel max. Drehzahl 6.000 U/min
Y-Achse +/- 80 mm
Frässpindel zum Drehen und Fräsen
Frässpindel max. Drehzahl 6.000 U/min
Volle B-Achse, 225°
Werkzeugwechsler mit 40 Werkzeugplätzen
KM-63 Werkzeugaufnahme
Tooleye
1 x 3-Backenfutter, Diameter 210 mm
1 x 3-Backenfutter, Diameter 170 mm
Portallader Flex GL-100C, max. Werkstückgewicht 20 kg
Hochdruckkühlung durch die Spindel, 20 bar
Späneförderer

CNC Dreh- und Fräszentrum
MAZAK
Integrex 200 SY + GL100C
Lagernummer :1022-H08710




VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/MAZAK/Integrex_200_SY___GL100C/1022-H08710

MASCHINEN-BILDER



CNC Dreh- und Fräszentrum
MAZAK
Integrex 200 SY + GL100C
Lagernummer :1022-H08710



+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

