

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Schleifbock
Fabrikat	: REMA
Typ	: DS 04/150
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: 89312 Günzburg
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Absprache, Zwvkf.vorbeh.
Frachtbasis	: ab Lager, frei verladen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Schleifscheibendurchmesser	150 mm
Anzahl der Stationen	2 Stück
Gesamtleistungsbedarf	0,25 kW
Motordrehzahlen:	2900 min ⁻¹

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Werkstattschleifmaschine

*0,25 kW, 400/3 V, 50 Hz., 2900 U/min.,
ausgerüstet mit Normalkorundscheifscheiben
150x25x51 mm, Korn 36 PQ und 60 M, mit geschlossenen,
nachstellbaren Stahlschutzhauben und Werkstückauflagen
inkl. Kabel mit CEE-Stecker*

*2 St. Augenschutzschilder, Größe 1
140 x 150 mm, komplett mit Halterung, 60,00 ?*

Option:

- In Ständerausführung Euro 1.192,-- netto*
- Mit Elektronisch gesteuerte Gegenstrombremse
welche die Schleifscheiben nach dem Ausschalten
innerhalb von ca. 3 Sekunden zum Stillstand abbremst,
Not-Aus-Schlagpilztaster, als Tischmaschine Euro 1.665,-- netto*
- In Ständerausführung gebremst Euro 2.042,-- netto*

Schleifbock
REMA
DS 04/150
Lagernummer :1035-04714



VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Schleifbock/REMA/DS_04_150/1035-04714

MASCHINEN-BILDER



NEU

Rema

DS 04/150
Integrierte Brense

Hoher Sicherheitskonzept im Hauptformat:

- Elektronische Gegenüberbremse integriert in Social-Eco-Technik
- Elektronische Not-Stop-Schlaggeber
- Abbremsen zum Stillstand in max. 10 Sekunden

Technische Daten:

LEISTUNG in kW	0,25
DREHZAHL (U/min)	2900
SCHLEIFWEGENMESSER in mm	150 x 75 x 13

Rema-Logo: Schmeißer-Logo: Social-Eco-Technik: 1035-04714: info@schmeisser.net