



## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : CNC Dreh- und Fräszentrum  
Fabrikat : MAZAK  
Typ : Integrex 35  
Baujahr : 1999  
Steuerungsart : Mazatrol PC Fusion 640MT  
Steuerung : Mazatrol PC Fusion 640MT  
Lagerort : Heilbronn  
Herkunftsland : Japan  
Lieferzeit : sofort  
Frachtbasis : ab Lager  
Preis : auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser 575 mm  
Drehlänge 1500 mm  
Steuerung Mazatrol PC Fusion 640MT

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Mazatrol PC Fusion 640 MT Steuerung*

*Frässpindel*

*C-Achse*

*Y-Achse*

*40-fach Magazin*

*3-Backenfutter Kitagawa*

*Lünette*

*Reitstock*

*Tool Eye*

*Kühlmitteleinrichtung*

*Späneförderer*

*Technische Daten / technical details:*

*Drehdurchmesser / turning diameter 575 mm*

*Drehdurchmesser über Schlitten / turning diameter over sledge 470 mm*

*max. Drehlänge / max. turning length 1500 mm*

*X-Achsenverfahrweg / travel x-axis 450 mm*

*Z-Achsenverfahrweg / travel z-axis 1527 mm*

*Y-Achsenverfahrweg / travel y-axis +-90 mm*

*max. Drehzahl Hauptspindel / max. spindle speed main spindle 35-3000 UpM  
/ rpm*

CNC Dreh- und Fräszentrum  
MAZAK  
Integrex 35  
Lagernummer :1036-032998



---

*Drehzahl Frässpindel / speed of milling spindle 15-6000 UpM / rpm*  
*Anzahl der Magazinplätze / number of places in magazine 40 fach /fold*  
*Gewicht der Maschine / weight 9500 kg*  
*Technische Daten, Zubehör und Beschreibung der Maschine sind unverbindlich -*  
*Technical data, accessories and description of the machine are not binding.*

## VIDEO-LINKS

## WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC\\_Dreh\\_und\\_Fraeszentrum/MAZAK/Integrex\\_35/1036-032998](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh_und_Fraeszentrum/MAZAK/Integrex_35/1036-032998)



## MASCHINEN-BILDER

