


MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Karusselldrehmaschine - Einständer
Fabrikat	: HANKOOK
Typ	: VTC 200 E
Baujahr	: 2022
Steuerungsart	: Fanuc 32i-A
Steuerung	: Fanuc 32i-A
Lagerort	: Nordrhein-Westfalen
Herkunftsland	: Korea
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: geliefert, installiert Deutschland / Europa
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Planscheibendurchmesser	2.000 mm
Umlaufdurchmesser	2.500 mm
Drehhöhe	2.000 mm
Steuerung	Fanuc 32i-A
Max. Drehmoment	40.403 Nm
Schnittkraft	max. 3.000 kgf
max. Werkstückgewicht	12.000 kg
Tischdurchmesser	2.000 mm
Tischgeschwindigkeit	1,0 - 200 1/min
Antriebsleistung - Tisch	45/55 kW
Auflösung	0,001 °
Vorschubgeschwindigkeit	0 - 900 °/min
Max. Tischdrehzahl	2,5 1/min
Schaftdurchmesser	32 mm
Spindelkonus	ISO 7/24 / No.50
Spindeldrehzahl	30 - 3.000 min/-1
Antriebsleistung - Werkzeugspindel	18,5 / 22 kW
Max. Drehmoment	280 Nm
Schlittenquerschnitt	240 mm
x-Achse	1.500 mm
z-Achse	1.500 mm
Querbalkenverstellung	1.000 mm
Werkzeugaufnahme	MAS-BT 50
Anzahl der Werkzeugplätze	24 (12 + 12) pos.
max. Werkzeuggewicht	50,0 kg
Anzugsbolzen	DIN 69872.50

Karusselldrehmaschine - Einständer

HANKOOK

VTC 200 E

Lagernummer :1039-8782



Eilgang (X / Z)	10,0 m/min
Vorschubgeschwindigkeit	max. 10.000 mm/min
Eilgang des Querbalkens	300 mm/min
Gesamtleistungsbedarf	150 kVA
Maschinengewicht ca.	45,0 t
Raumbedarf ca.	9,00 x 7,00 x 8,00 m

Zubehör:

Dokumentation

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CNC - Karusselldrehmaschine

HANKOOK - VTC 200 E

- *SOFORT ab Lager DE lieferbar !*
- *Preis versteht sich geliefert, installiert Deutschland / Europa*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Karusselldrehmaschine_-_Einstaender/HANKOOK/VTC_200_E/1039-8782

Karusselldrehmaschine - Einständer
HANKOOK
VTC 200 E
Lagernummer :1039-8782

MASCHINEN-BILDER

