

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	: SPINNER
Typ	: TC 65 MC
Baujahr	: 2008
Steuerungsart	: Sinumerik 810 D PL Siemens
Steuerung	: Sinumerik 810 D PL Siemens
Lagerort	: D-59302 Oelde
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: ab Standort
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	310 mm
Drehlänge	600 mm
Steuerung	Sinumerik 810 D PL Siemens
Drehdurchmesser über Bett	425 mm
Drehzahlbereich - Hauptspindel	500 - 4.500 min/-1
Max. Drehmoment	280 Nm
Antriebsleistung - Hauptspindel	16,5 kW
C-Achse	360 °
Spindeldurchmesser	100 mm
Futterdurchmesser	210-52 mm
Spindellagerdurchmesser	120 mm
Spannzylinder	65 mm
Stangendurchgang	max. 65 / (52) mm
Spindelnase	A8 DIN 55026
x-Achse	230 mm
z-Achse	740 mm
Eilgang X-Achse	15 m/min
Eilgang Z-Achse	24 m/min
Werkzeugplätze im Revolver	12 pos.
angetriebene Stationen	12 pos.
Werkzeugaufnahme	VDI 30 DIN 69880
Drehzahlbereich der angetr. Werkzeuge	6.000 min -1
Antriebsleistung - angetr. Werkzeuge	3,7 kW
Max. Drehmoment	9,5 Nm
Pinolen-Durchmesser	MK 4 80 mm
Pinolenhub	120 mm

CNC Dreh- und Fräszentrum
SPINNER
TC 65 MC
Lagernummer :1039-9055



Reitstockverschiebung	475 mm
Spannkraft	500 daN
Gesamtleistungsbedarf	- kW
Maschinengewicht ca.	4,2 t
Raumbedarf ca.	3,7 x 2,2 x 1,8 m
Zubehör:	
Dokumentation	

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CNC - Dreh- und Fräszentrum
SPINNER - TC 65 MC


- Revolver generalüberholt

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/SPINNER/TC_65_MC/1039-9055

MASCHINEN-BILDER



CNC Dreh- und Fräszentrum
SPINNER
TC 65 MC
Lagernummer :1039-9055

