

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	: MORI SEIKI
Typ	: NLX 2500 SY / 1250
Baujahr	: 2011
Steuerungsart	: M 730 BM MAPPS IV
Steuerung	: M 730 BM MAPPS IV
Lagerort	: D-59302 Oelde
Herkunftsland	: Japan
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: ab Standort
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	max. 356 mm
Drehlänge	1.255 mm
Steuerung	M 730 BM MAPPS IV
Umlaufdurchmesser über Bett	920 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten	742 mm
Abstand zwischen den Spitzen	1.511 mm
Drehzahlbereich - Hauptspindel	4.000 min/-1
Antriebsleistung - Hauptspindel	18,5 / 15 kW
Spindelnase	JIS A-8
Spindelbohrung	91 mm
max. Stangendurchmesser	80 mm
Drehzahlbereich - Gegenspindel	6.000 min/-1
Antriebsleistung - Gegenspindel	11 / 7,5 kW
Spindelbohrung	43 mm
x-Weg	260 mm
z-Weg	1.345 mm
Y - Achse	+/-50 mm
Eilgang (X / Y / Z)	30 / 10 / 30 m/min
Anzahl der Werkzeugplätze	12 pos.
Schafthöhe für Vierkantwerkzeug	25 mm
Schaftdurchmesser der Bohrer	50 mm
Revolverschaltzeit	0,27 sec.
Drehzahlbereich - anetr. Werkzeuge	max. 6.000 min -1
Antriebsleistung - anetr. Werkzeuge	5,5 / 3,7 kW
Gesamtleistungsbedarf	43 kVA
Maschinengewicht ca.	7,8 t

CNC Dreh- und Fräszentrum
MORI SEIKI
NLX 2500 SY / 1250
Lagernummer :1039-9064



Raumbedarf ca.

6,0 x 3,0 x 2,3 m

Zubehör:

Dokumentation

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CNC - Dreh- und Fräszentrum

DMG MORI SEIKI - NLX 2500 SY / 1250

- Gegenspindel

- nur 9.600 Spindelstunden (Mai 2023)


VIDEO-LINKS



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/MORI_SEIKI/NLX_2500_SY___1250/1039-9064

MASCHINEN-BILDER



CNC Dreh- und Fräszentrum
MORI SEIKI
NLX 2500 SY / 1250
Lagernummer :1039-9064

