

MASCHINEN-DATEN

| | |
|---------------|----------------------|
| Maschinenart | : Zahnradhonmaschine |
| Fabrikat | : FÄSSLER |
| Typ | : D - 250 / H5 |
| Baujahr | : 1983 |
| Steuerungsart | : |
| Steuerung | : |
| Lagerort | : Metzingen |
| Herkunftsland | : Schweiz |
| Lieferzeit | : sofort |
| Frachtbasis | : ab Lager |
| Preis | : auf Anfrage |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--------|
| Werkstückdurchmesser | 250 mm |
| Spitzenweite | 0 mm |
| Modul - max. | 5 |

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

F Ä S S L E R (Schweiz)

Konventionelle Zahnradhonmaschine

Type D - 250 Baujahr 1983 * Serien-Nr. 31 205.049.22

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rad-durchm. | 10 - 250 mm |
| Modul | 1 - 5 |
| Zahnlänge/Tischhub max. | 500 mm |
| Spitzenhöhe der Reitstöcke | 220 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Max. Werkstückgewicht | 50/100 kg |
| Schwenkbarkeit des Honradkopfes | +/- 35 ° |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Drehzahlen des Honwerkzeuges | 20 - 500 U/Min. |
| Größe d. Honwerkzeuges /breit | 300 / 40 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Drehzahlen des Werkstückes | 500-3.000 U/Min. |
| Querschlitzenverstellweg insgesamt | 270 mm |
| Querschlitzen-Eilgangweg | 50 mm |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Querschlitzen-Zustellweg mech. | 1 - 8 mm/Ø |
| Schrupp - Schlichtzustellung | 1-29/0,2-2,8 my/sec. |



Tischgeschwindigkeit hydr.

0 - 6 m/Min.

Gesamtantrieb 5,5 kW - 380 V- 50 HZ

Gewicht 3.200 kg

Zubehör / Sonderausstattung:

" Voreinstellbare Bearbeitungsparameter über Zählwerke und Schaltwerke für einen automatischen Arbeitsablauf, mit Werkstückzähler,

" Alle Schrupp- und Schlichtzustellungen erfolgen über Dekadenschalter, sowie über Potentiometer einstellbare Tisch-Umsteuerzeiten und der Schnellzustellungen über einstellbare Zeit (1 s=0,04mm)

Ampereanzeige, usw.

" Möglichkeit zum Ballig- und Konischhonen über Schablonen, auch außermittig möglich, Werkstück muss entsprechend vorbereitet sein,

" separat stehende Honölanlage mit Magnetabscheider und Feinfilter,

" mechanische Reitstöcke für manuelle Beladung, Ölnebelabscheider,

" Schiebetüren mit Fußschalter, separat stehende Hydraulik

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Zahnradhonmaschine/FAeSSLER/D_-_250___H5/1049-0337091

Zahnradhonmaschine

FÄSSLER

D - 250 / H5

Lagernummer :1049-0337091



HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER



Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

HANS - JÜRGEN GEIGER Maschinen-Vertrieb GmbH

James-Watt-Str. 12 · 72555 Metzingen Fon: (0049)-7123-18040 · geiger@geiger-germany.com

Seite: 3/3