

Richtpresse - Doppelständer
JENNY
RZ- 205-3-600
Lagernummer :1049-329411b



HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Richtpresse - Doppelständer
Fabrikat : JENNY
Typ : RZ- 205-3-600
Baujahr : 1990
Steuerungsart :
Steuerung :
Lagerort : Metzingen
Herkunftsland : Schweiz
Lieferzeit : sofort
Frachtbasis : ab Lager
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Druck	3 t
Ausladung	0 mm
Hub	200 mm
Gesamtleistungsbedarf	15 kW
Maschinengewicht ca.	4 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*J E N N Y - Schweiz, Automatische Doppelständer Richtpresse
Type RZ - 205 / 3 - 600, Baujahr 1990, Ser.-Nr. 86 596*

<i>Druckleistung des Oberkolbens</i>	<i>3 to</i>
<i>Stößelhub ca.</i>	<i>200 mm</i>
<i>Einbauhöhe max.</i>	<i>500 mm</i>
<i>Einspannlänge des Werkstückes max.</i>	<i>600 mm</i>
<i>Spitzenhöhe über Tisch ca.</i>	<i>210 mm</i>

<i>Stößelgeschwindigkeit auf</i>	<i>0,17 mm/sek</i>
<i>Stößelgeschwindigkeit ab</i>	<i>0,02 - 0,17 mm/sek</i>

*Pumpenantrieb 15 kW
Gesamtantrieb ca. 20 kW - 380 V - 50 Hz
Gewicht ca. 4.000 kg*

Zubehör / Sonderausstattung:

Richtpresse - Doppelständer
JENNY
RZ- 205-3-600
Lagernummer :1049-329411b



HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

*Maschine ohne automatische Werkstückzuführung, die Teile (wellenförmig) werden manuell eingelegt, vor dem Arbeitsraum befindet sich eine Plexiglas - Schiebehaube, manuell bedienbar
derzeit ausgestattet mit 1 Richtstempel und 4 pneumatische Messstellen, jedoch
Anschlussmöglichkeiten für max. 7 Meßstellen. Diese sind auf dem unteren Pressentisch längs verstellbar im Bereich von ca. 500 mm, der Richtstempel ist auf dem oberen Stößel in einer Prismenführung verstellbar
2 Reitstöcke auf dem Pressentisch verfahrbar bis zu einer max. Einspannlänge von 600 mm, linke Seite motorisch angetrieben und mit Spannpinole, rechte Seite mit Teilungsscheibe
Werkstückdrehung über Schrittmotor von 10 bis 100 U/Min
2 Werkstückauflagen (Prismen) links und rechts, zur Ablage des Werkstückes
das Werkstück wird an den vorbestimmten Stellen gemessen und entsprechend gerichtet, der Richtvorgang wird mit der Messeinrichtung kontrolliert u. gesteuert,
Richthubsteuerung für voreingestellten Stößel-Hub
linker Reitstock angetrieben
Original JENNY-Ablaufsteuerung (FMS) in separatem Schaltschrank mit Bildschirm und Tastatur,Parameter-Eingabe,*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Richtpresse_-_Doppelstaender/JENNY/RZ-_205-3-600/1049-329411b

Richtpresse - Doppelständer
JENNY
RZ- 205-3-600
Lagernummer :1049-329411b



HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER



+ LAGERMASCHINEN.DE +