

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Abwickelhaspel-Richtmaschine
Fabrikat	: ARKU
Typ	: RM 5050.4/9 / AH 2000/2/M
Baujahr	: 1986
Steuerungsart	: konventionell
Steuerung	: konventionell
Lagerort	: Lager Eislingen, Baden-Württemberg
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Vereinbarung
Frachtbasis	: ab Lager, frei LKW verladen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Materialbreite	500 mm
Coilgewicht	2 x 2,0 t
Materialstärke	1,0 - 6,0 mm
Coil-Innendurchmesser	350 - 420 mm
Coil-Außendurchmesser	1600 mm
Anzahl der Richtwalzen	9
Richtwalzendurchmesser	50 mm
Anzahl der Einzugswalzen	2
Geschwindigkeit	0 - 40 m/min
Materialstärke bei 500 mm Materialbreite	3,5 mm
Antriebsleistung	17,5 kW
Raumbedarf (BxTxH)	2,3 x 4,2 x 2,4 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Richtmaschine RM 5050.4/9
mit stufenlos regelbarem Antrieb, Stützrollen
 - Doppelhaspel AH 2000/2/M
mit Hilfsantrieb, Hand-Zentralspreizung, pneumatischer Andrückvorrichtung, Aufsatzbacken zur Erweiterung des Innendurchmessers um 130 mm
- Anlage ist in unserem Lager lauffähig

VIDEO-LINKS



Abwickelhaspel-Richtmaschine
ARKU
RM 5050.4/9 / AH 2000/2/M
Lagernummer :1050-123056

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Abwickelhaspel-Richtmaschine/ARKU/RM_5050.4_9_AH_2000_2_M/1050-123056

Abwickelhaspel-Richtmaschine
AR KU
RM 5050.4/9 / AH 2000/2/M
Lagernummer :1050-123056

MASCHINEN-BILDER

