

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Doppelständerpresse - Hydraulisch
Fabrikat	: HYDRAP
Typ	: HPD-S 100 (UVV)
Baujahr	: 1993
Steuerungsart	: Siemens S 5
Steuerung	: Siemens S 5
Lagerort	: Lager Eislingen, Baden-Württemberg
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Vereinbarung
Frachtbasis	: ab Lager, frei LKW verladen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Druck	100 t
Ständerweite	1900 mm
Hub	500 mm
Entfernung Tisch/Stößel, Hub oben	800 mm
Tischfläche	1850 x 1000 mm
Durchfallöffnung im Tisch	160 mm
Tischhöhe über Flur	850 mm
Stößelfläche	1850 x 800 mm
Seitlicher Ständerdurchgang	540 mm
Geschwindigkeit ab	400 mm/s
Geschwindigkeit auf	400 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit	20 - 70 m/min
Ölinhalt	900 l
Antriebsleistung	34,0 kW
Gewicht	13,0 t
Raumbedarf (BxTxH)	2,7 x 2,2 x 4,0 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Für Handeinlegearbeiten zugelassen gemäß den deutschen Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
mit ölhydraulischem Antrieb, hydraulischer Schnittschlagdämpfung, hydraulischer Stößelverriegelung
keine Fundamentgrube erforderlich
kann ohne in Betrieb nehmen, mit in Betrieb nehmen in gegebenem Zustand oder alternativ mit neuer Steuerung
Siemens S 7-1500 F angeboten werden*

VIDEO-LINKS

Doppelständerpresse - Hydraulisch
HYDRAP
HPD-S 100 (UVV)
Lagernummer :1050-183049V

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Doppelstaenderpresse_-_Hydraulisch/HYDRAP/HPD-S_100_%28UVV%29/1050-183049V

MASCHINEN-BILDER

