

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Abwickelhaspel-Richtmaschine
Fabrikat	: ARKU
Typ	: AH 3000/2/250/ST / RM 3025.4/2
Baujahr	: 2004
Steuerungsart	: konventionell
Steuerung	: konventionell
Lagerort	: Lager Eislingen, Baden-Württemberg
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Vereinbarung
Frachtbasis	: ab Lager, frei LKW verladen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Materialbreite	250 mm
Coilgewicht	2 x 3,0 t
Materialstärke	1,5 - 6,0 mm
Coil-Innendurchmesser	470 - 530 mm
Coil-Außendurchmesser	1800 mm
Materialquerschnitt	6,0 bei BB100 / 3,8mm bei mm ²
Anzahl der Richtwalzen	21
Richtwalzendurchmesser	30 mm
Anzahl der Einzugswalzen	4
Geschwindigkeit	- 20 m/min
Antriebsleistung	18,0 kW
Gewicht	4,2 t
Raumbedarf (BxTxH)	2,4 x 2,7 x 2,6 m
Gewicht	2,40 kg
Raumbedarf (BxTxH)	2,0 x 2,1 x 2,2 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Abwickelhaspel AH 3000/2/250/ST

mit stufenlos regelbarem Antrieb, hydraulischer Zentralspreizung, Nachspreizautomatik, hydraulischer Andrückvorrichtung, hydraulischer Schwenkung,

Richtmaschine RM 3025.4/21

mit stufenlos regelbarem Antrieb, angetriebenen Richtwalzen, manuelle Walzenstuhlverstellung,

Schnellwechseleinrichtung der Richtwalzen

Bandschlaufensteuerung über Ultraschall



Abwickelhaspel-Richtmaschine
ARKU
AH 3000/2/250/ST / RM 3025.4/2
Lagernummer :1050-233015A

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Abwickelhaspel-Richtmaschine/ARKU/AH_3000_2_250_ST___RM_3025.4_2/1050-233015A

MASCHINEN-BILDER



Abwickelhaspel-Richtmaschine
ARKU
AH 3000/2/250/ST / RM 3025.4/2
Lagernummer :1050-233015A
