


## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Pumpenaggregat  
Fabrikat : DEPA  
Typ : DL15-PM-TTT  
Baujahr : 2021  
Steuerungsart :  
Steuerung :  
Lagerort : Malsch  
Herkunftsland :  
Lieferzeit : sofort  
Frachtbasis : ab Lager Malsch  
Preis : auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Druckluftanschluß 7 bar  
Gewicht 3 kg  
Raumbedarf ca. 212 x 265 X 200 mm BxHxT

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Druckluftmembranpumpe  
Typ/e DL15-PM-TTT*

*Technischen Daten:*

- Anschlussgröße Medium - 1/2" BSPT Innengewinde
- Material Gehäuse - PP Polypropylen
- Mittelteil - PP Polypropylen
- Material Membrane - PTFE
- Material O-Ringe - PTFE
- Material Rückschlagventile -PTFE
- Fördermenge max. - 2,2 m<sup>3</sup>/h
- Mediumdruck max. - 7 bar
- Druckluftversorgung - bis 7 bar
- Feststoffgröße max. - 2,5 mm
- Trockenansaugung max. - 2,5 m
- Abmaße BxHXT - 212 x 265 X 200 mm
- Nettogewicht - 3,5 kg

*PTFE Membrane für höchste chemische Ansprüche, sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Chemikalien, Temperatureinsatzbereich: -5 °C ?*

Pumpenaggregat  
DEPA  
DL15-PM-TTT  
Lagernummer :1058-24135

---



+130°C.

*PP Polypropylen Gehäuse weist eine hohe Beständigkeit gegen Säuren, vielenwasserlöslichen, anorganischen Säuren und Basen auf. Auch als elektrisch leitfähiges Gehäusematerial verfügbar. Temperaturbereich: 0°C ? +60°C*

## VIDEO-LINKS

## WEB-LINK

<https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Pumpenaggregat/DEPA/DL15-PM-TTT/1058-24135>

Pumpenaggregat  
DEPA  
DL15-PM-TTT  
Lagernummer :1058-24135



## MASCHINEN-BILDER

