

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Coilanlage
Fabrikat	: ARKU
Typ	: AH 3000/2/250/ST / RM 3025.4/2
Baujahr	: 2004
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Standort
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Vereinbarung
Frachtbasis	: ab Lager, frei LKW verladen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Blechbreite	0250 mm
Coilaußen - Durchmesser	1800 mm
Tragkraft in kg	2 x 3000 kg
Materialstärke	3,80 mm
Coil-Innendurchmesser	470 - 530 mm
Anzahl der Richtwalzen	21
Richtwalzendurchmesser	30 mm
Anzahl der Einzugswalzen	4
Antriebsleistung	18,0 kW
Geschwindigkeit	20 m/min
Antriebsleistung	18 kW

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Abwickelhaspel AH 3000/2/250/ST

mit stufenlos regelbarem Antrieb, hydraulischer Zentralspreizung,

Nachspreizautomatik, hydraulischer Andrückvorrichtung, hydraulischer Schwenkung,

Richtmaschine RM 3025.4/21

mit stufenlos regelbarem Antrieb, angetriebenen Richtwalzen, manuelle

Walzenstuhlverstellung, Schnellwechseleinrichtung der Richtwalzen

Bandschlaufensteuerung über Ultraschall

Materialstärke / bei Materialbreite 3,80 / 250 mm

Materialstärke / bei Materialbreite 6,00 / 100 mm

wie steht und liegt, ohne in Betrieb nehmen - Ausführung wie im techn. Datenblatt beschrieben

Coilanlage

ARKU

AH 3000/2/250/ST / RM 3025.4/2

Lagernummer :1073-60174

FRECH

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Coilanlage/ARKU/AH_3000_2_250_ST___RM_3025.4_2/1073-60174

Coilanlage

ARKU

AH 3000/2/250/ST / RM 3025.4/2

Lagernummer :1073-60174

FRECH

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER



Coilanlage

ARKU

AH 3000/2/250/ST / RM 3025.4/2

Lagernummer :1073-60174

FRECH

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

