




MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Kartoffelroder
Fabrikat : GRIMME
Typ : GT 170 S
Baujahr : 2011
Steuerungsart :
Steuerung :
Lagerort : Dorsten
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : sofort
Frachtbasis : ab Standort
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Reihenzahl 2 0
Reihenabstand 75 cm
Bunkervolumen 0 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Vario RS

Für Härtefälle: der Rollenseparator

Selbst extrem schwere, klebrige Böden und widrigste Rode bedingungen sind für den Rollenseparator ? bestehend aus neun in Längsrichtung angeordneten gummierten Walzen paaren (je eine Spiral- und eine Glattwalze) ? kein Problem.

Mit dem patentierten VARIO RS, der hydraulischen Ge schwindigkeits-, Neigungs- und Abstandsverstellung, kann jederzeit (ohne Walzenwechsel) auf unterschiedliche Sortengrößen und Erntebedingungen reagiert werden.

Triebachse

Kamera Grimme

Hangausgleich

Lenkachse

Die techn. Daten sind Hersteller- bzw. Betreiberangaben und daher für uns unverbindlich. Einen Zwischenverkauf behalten wir uns vor; es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-

Kartoffelroder
GRIMME
GT 170 S
Lagernummer :1077-03745



und Verkaufsbedingungen.

Über uns

mehr als 400 eigene Maschinen im Lager

über 12000 m² Lagerfläche, Krankapazität 70 t

mehr als 10000 Artikel Zubehör für Ihre Werkstatt

Sie wollen Maschinen Produktionslinien oder Ihren Betrieb verkaufen,

dann sprechen Sie uns an.


VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Kartoffelroder/GRIMME/GT_170_S/1077-03745



MASCHINEN-BILDER



Kartoffelroder
GRIMME
GT 170 S
Lagernummer :1077-03745

