

## MASCHINEN-DATEN

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Maschinenart  | : Leit- und Zugspindeldrehmaschine |
| Fabrikat      | : ZMM                              |
| Typ           | : CU 400 x 1000 M                  |
| Baujahr       | : 2023                             |
| Steuerungsart | :                                  |
| Steuerung     | :                                  |
| Lagerort      | : ab Werk                          |
| Herkunftsland | : Bulgarien                        |
| Lieferzeit    | : auf Anfrage                      |
| Frachtbasis   | : ab Werk                          |
| Preis         | : auf Anfrage                      |



## TECHNISCHE DATEN

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Drehdurchmesser über Bett       | 440 mm                       |
| Drehdurchmesser über Support    | 240 mm                       |
| Drehlänge                       | 1000 (1500, 2000- 5000mm) mm |
| Spindelbohrung                  | 72 mm                        |
| Drehdurchmesser in der Kröpfung | 640 mm                       |
| Spindeldrehzahlen               | (21) 20 - 2000 U/min         |
| Metrische Gewinde               | 0,5 - 120 mm                 |
| Gewinde - Zoll                  | 60 - 1/4 inch.               |
| Gewinde - Modul                 | 0,125 - 30 Tpi               |
| Whitworth-Gewinde               | 240 - 1 DP                   |
| Bettbreite                      | 400 mm                       |
| Spindelkonus                    | gr. 8 (DIN 55027)            |
| Anzahl der Vorschübe            | 120 mm/U                     |
| Längsvorschübe:                 | 0,04 - 12 mm/U               |
| Planvorschübe                   | 0,02 - 6 mm                  |
| Querverschiebung                | 315 mm                       |
| Oberschlitten-Verstellung       | 130 mm                       |
| Pinolendurchmesser              | 90 mm                        |
| Pinolenkegel                    | MK 5                         |
| Pinolenhub                      | 230 mm                       |
| Gesamtleistungsbedarf           | 7,5 (11) kW                  |
| Maschinengewicht ca.            | 2900 kg                      |

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*LZ-Drehmaschine für Industrie und Ausbildung*

Leit- und Zugspindeldrehmaschine  
ZMM  
CU 400 x 1000 M  
Lagernummer :1100-011226



Lieferbar in 3 Größen 1000, 1500 und 2000, 3000, 4000 und 50000 mm

*Eine Hervorragende Qualität in Genauigkeit und Stabilität, was zur Folge hat, dass durch die Stabilität ein ruhiges Laufverhalten gewährleistet wird und dadurch auch ein sauberes Drehverhalten. Weiterhin zeichnet sich die Maschine durch zuverlässig und einfache Bedienung aus.*

*Die CU 325 ist ideal für die Kleinserienfertigung sowie Reparaturarbeiten und auch in der Ausbildung einsetzbar. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt und für gleichmäßige Leistung und Haltbarkeit unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen.*

*Das Modell CU gibt es mit 3 Drehlängen 500 mm, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm.*

## VIDEO-LINKS

## WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Leit-\\_und\\_Zugspindeldrehmaschine/ZMM/CU\\_400\\_x\\_1000\\_M/1100-011226](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Leit-_und_Zugspindeldrehmaschine/ZMM/CU_400_x_1000_M/1100-011226)

Leit- und Zugspindeldrehmaschine  
ZMM  
CU 400 x 1000 M  
Lagernummer :1100-011226



## MASCHINEN-BILDER

