

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Fabrikat	: HUVEMA
Typ	: HU 560 x 1500 VAC NG
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Niederlande
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser über Bett	560 mm
Drehdurchmesser über Support	310 mm
Drehlänge	1500 mm
Spindelbohrung	80 mm
Drehdurchmesser in der Kröpfung	780 mm
Spindeldrehzahlen - stufenlos	25 - 1600 U/min
Metrische Gewinde	47 / 0,2 - 14 mm
Gewinde - Zoll	60 / 2 - 112 inch.
Gewinde - Modul	39 / 0,1 - 7 mm
Whitworth-Gewinde	60 / 2 - 112 TPI
Verstellung des Oberschlittens	130 mm
Pinolen-Durchmesser	75 mm
Pinolenhub	180 mm
Bettbreite	350 mm
Anzahl der Vorschübe	35
Längsvorschübe:	0,056 - 1,646 mm/U
Planschlittenweg	285 mm
Pinolenkegel	Mk 5
Gesamtleistungsbedarf	7,5 kW
Maschinengewicht ca.	2720 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Drehmaschine mit präzisionsgeschliffenem und induktionsgehärtetem Bett. Sehr geeignet zum Einsatz in Werk- und Lehrstätten. Zum Standardzubehör gehört eine Newall Digitalanzeige. Die Maschine ist nach CE- Richtlinien gebaut.

Leit- und Zugspindeldrehmaschine
HUVEMA
HU 560 x 1500 VAC NG
Lagernummer :1100-011520



Ausstattung:

3-Backenfutter
4-Backenfutter
stufenlose Drehzahlen (2 Getriebestufen)
Newall Digitalanzeige
Europäische Schutzabdeckung
feste und mitlaufende Lünette
Halogenbeleuchtung
massives gusseisernes Untergestell

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Leit-_und_Zugspindeldrehmaschine/HUVEMA/HU_560__x_1500_VAC_NG/1100-011520

Leit- und Zugspindeldrehmaschine
HUVEMA
HU 560 x 1500 VAC NG
Lagernummer :1100-011520



MASCHINEN-BILDER

