

Alu-Kreissäge
Tugra
AC 550
Lagernummer :1100-051549



MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Alu-Kreissäge
Fabrikat : Tugra
Typ : AC 550
Baujahr : 2023
Steuerungsart :
Steuerung :
Lagerort : ab Werk
Herkunftsland : Türkei
Lieferzeit : auf Anfrage
Frachtbasis : ab Werk
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Sägeblattdurchmesser	550 x 32 x 4 mm
Drehzahl	3580 U/min
schnittbereich 90° rechteckig	260 x 200 mm
Schnittbereich 90° quadratisch	155 x 155 mm
Schnittbereich 45° rechteckig	180 x 200 mm
Schnittbereich 45° quadratisch	130 x 130 mm
Betriebsdruck	6 - 8 bar
Betriebsspannung	380 V
Gesamtleistungsbedarf	3 / 4 kW
Maschinengewicht ca.	220 kg
Raumbedarf ca.	980 x 1130 x 1430 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Standardzubehör:

- ? *Zweihand-Sicherheitsbedienung*
- ? *Gehrungen bis 45 ° rechts & links*
- ? *45 ° -30 ° -22,5 ° -15 ° -0 ° Positionspunkte*
- ? *Zwischenwinkel über Verriegelungsgriff*
- ? *einfacher Sägeblattwechsel*
- ? *Bewegliche Abdeckhaube für größere Schnittkapazität*
- ? *Schutzhaube mit Sicherheitsschalter*
- ? *Hydropneumatischer Blattvorschub für reibungsloses Schneiden (voll einstellbar)*
- ? *Pneumatische Doppelvertikalzylinder*
- ? *Luftstaubpistole*
- ? *Rollenbahn inklusive (2m)*

Alu-Kreissäge
Tugra
AC 550
Lagernummer :1100-051549



- ? *Hochwertige Sägeblatt*
- ? *Sprühnebelanlage (optional) Horizontale Klemmzylinder (optional)*

Optionale Ausrüstung:

- ? *Hydro-Check zum Schneiden von Aluminiumprofilen (Einstellung der Hydraulikgeschwindigkeit) Sprühkühlsystem für Aluminiumprofile*
- ? *Messanschlag in der gewünschten Größe (3-6 m rechts)*
- ? *Rollbahn in gewünschten Größen (3-6 m links)*

Automatischer Messanschlag:


- ? *Ausrichten der gewünschten Größe über Digitalanzeige*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Alu-Kreissaege/Tugra/AC_550/1100-051549

MASCHINEN-BILDER



														
HP kW	n Hz	l mm	D mm	d mm	s mm	n mm	45° mm	90° mm	45° mm	50° mm	6-8 bar	25 l/min	l x w x h (mm)	l x w x h (mm)
4 3	3000 1725	50 A	550	32	4	3500	300	300	155	155	180	200	1050 x 1150 x 1450	1050 x 1150 x 1450
													225kg	250kg