

## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Alu-Kreissäge
Fabrikat	: Tronzadoras
Typ	: GAA 600 90°
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Spanien
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Sägeblattdurchmesser	600 x 50 mm
Drehzahl	3000 U/min
Schnittbereich 90° quadratisch	175 x 175 mm
schnittbereich 90° rechteckig	300 x 90 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: rund	220 mm
Arbeitshöhe	970 mm
Schnitthöhe	max. 220 mm
Gesamtleistungsbedarf	4,1 kW
Maschinengewicht ca.	650 kg
Raumbedarf ca.	2020 x 1510 x 975 mm

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### Beschreibung:

Die automatische Aluminiumkreissäge GAA-600-90° (Schnittwinkel 90°) wurde speziell entwickelt zum Trennen von Profil- und Vollmaterialien aus Aluminiumguss, Kupfer und Hartplaststoffen. Ein automatischer Vorschub sowie eine automatische Schnittbewegung sind ideal für schnelle und präzise Serienfertigung! ?? Der Materialvorschub beträgt 500 mm bei einem Hub. Die GAA-600-90° ist mit einer Vorschubwiederholung ausgestattet, so dass Abschnitte bis 1000 mm getätigt werden können. Die Einstellung der Abschnittlänge erfolgt über ein Handrad mit Zählwerk. ?? Der Hauptspannstock spannt das Material über zwei horizontale und zwei vertikale Spannzyylinder, der Materialvorschub spannt über einen horizontalen und einen vertikalen Spannzyylinder. ?? Die Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit sind passend zum Schnittgut regulierbar über das groß dimensionierte und übersichtliche Bedienpult! Die Maschine ist ausgestattet mit einer mechanischen Hubhöhereinstellung, die maximale Schnitthöhe beträgt 150

*mm. ?? Eine große Schutzhaube bedeckt den kompletten Arbeitsbereich und wird pneumatisch per Knopfdruck gehoben! ?? Im Standard zur GAA-600-90° gehören eine Minimalschmieranlage und eine Luftpistole zur Reinigung der Maschine! ?? Anschlüsse für eine Späneabsauganlage sind bei dieser Maschine vorhanden.*

#### Grundausstattung

- ? Maschine 90° Schnitt, mit leistungsstarkem Antriebsmotor
- ? Übersichtliches, groß dimensioniertes Bedienpult
- ? Einfachvorschub von 500 mm (2 Stück Vorschubwiederholungen bis 1000 mm)
- ? Einstellen der Abschnittlänge von 5 bis 500 mm über Handrad und Zählwerk
- ? Hauptspannstock mit 4 pneumatischen Spannzyklindern, je 2 Stück horizontal und 2 Stück vertikal!
- ? Vorschubspannstock mit 2 pneumatischen Spannzyklindern, 1 Stück horizontal und 1 Stück vertikal!
- ? Eine große Schutzhaube bedeckt den kompletten Arbeitsbereich und wird pneumatisch gehoben
- ? Die Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit sind regulierbar
- ? Mechanische HubhöhenEinstellung, maximale Schnitthöhe 150 mm
- ? Anschlüsse für Absauganlage sind vorhanden
- ? Luftpistole zum Reinigen der Maschine
- ? Minimalschmieranlage
- ? Sägeblatt ø 500 mm

#### VIDEO-LINKS



#### WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Alu-Kreissaege/Tronzadoras/GAA\\_600\\_90/1100-051602](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Alu-Kreissaege/Tronzadoras/GAA_600_90/1100-051602)

## MASCHINEN-BILDER

