Alu-Kreissäge

Tronzadoras

GAA 650 90°

Lagernummer :1100-051603

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Alu-Kreissäge
Fabrikat	: Tronzadoras
Typ	: GAA 650 90°
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Spanien
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Sägeblattdurchmesser	650 x 50	mm
Drehzahl	3000	U/min
Schnittbereich 90° quadratisch	230 x 230	mm
schnittbereich 90° rechteckig	400 x 100	mm
Schnittbereich bei 90 Grad: rund	250	mm
Arbeitshöhe	970	mm
Schnitthöhe	max. 250	mm
Schnittgeschwindigkeit	55	m/sec.
Gesamtleistungsbedarf	5,6	kW
Maschinengewicht ca.	720	kg
Raumbedarf ca.	2020 x 1610 x 975	mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Beschreibung:
Die automatische Aluminiumkreissäge GAA-650-90° (Schnittwinkel 90°) wurde speziell entwickelt zum Trennen von Profil- und Vollmaterialien aus Aluminiumguss, Kupfer und Hartplaststoffen. Ein automatischer Vorschub sowie eine automatische Schnittbewegung sind ideal für schnelle und präzise Serienfertigung! ?? Der Materialvorschub beträgt 500 mm bei einem Hub. Die GAA-650-90° ist mit einer Vorschubwiederholung ausgestattet, so dass Abschnitte bis 1000 mm getätigt werden können. Die Einstellung der Abschnittlänge erfolgt über ein Handrad mit Zählwerk. ?? Der Hauptspannstock spannt das Material über zwei horizontale und zwei vertikale Spannzylinder, der Materialvorschub spannt über einen horizontalen und einen vertikalen Spannzylinder. ?? Die Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit sind passend zum Schnittgut regulierbar über das groß dimensionierte und übersichtliche Bedienpult! Die Maschine ist ausgestattet mit

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

einer mechanischen Hubhöheneinstellung, die maximale Schnitthöhe beträgt 150 mm. ?? Eine große Schutzhaube bedeckt den kompletten Arbeitsbereich und wird pneumatisch per Knopfdruck gehoben! ?? Im Standard zur GAA-650-90° gehören eine Minimalschmieranlage und eine Luftsprühpistole zur Reinigung der Maschine! ?? Anschlüsse für eine Späneabsauganlage sind bei dieser Maschine vorhanden.

Grundausstattung
? Maschine 90° Schnitt, mit leistungsstarkem Antriebsmotor
? Übersichtliches, groß dimensioniertes Bedienpult
? Einfachvorschub von 500 mm (2 Stück Vorschubwiederholungen bis 1000 mm)
? Einstellen der Abschnittlänge von 5 bis 500 mm über Handrad und Zählwerk
? Hauptspannstock mit 4 pneumatischen Spannzylindern, je 2 Stück horizontal und 2 Stück vertikal!
? Vorschubspannstock mit 2 pneumatischen Spannzylindern, 1 Stück horizontal und 1 Stück vertikal!
? Eine große Schutzhaube bedeckt den kompletten Arbeitsbereich und wird pneumatisch gehoben
? Die Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit sind regulierbar
? Mechanische Hubhöheneinstellung, maximale Schnitthöhe 150 mm
? Anschlüsse für Absauganlage sind vorhanden
? Luftpistole zum Reinigen der Maschine
? Minimalschmieranlage
? Sägeblatt ø 500 mm

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Alu-Kreissaege/Tronzadoras/GAA_650_90/1100-051603

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER



+ LAGERMASCHINEN.DE +

RS Sperling Maschinen & Industriebedarf
von-Braun-Str. 20 · 46244 Bottrop Fon: +49 (0) 2045 / 41 43 22-0 · info@rs-sperling.de