

Tafelschere - mechanisch
OSTAS
ORGM 1550 x 3
Lagernummer :1100-091060



MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Tafelschere - mechanisch
Fabrikat : OSTAS
Typ : ORGM 1550 x 3
Baujahr : 2023
Steuerungsart :
Steuerung :
Lagerort : ab Werk
Herkunftsland :
Lieferzeit : auf Anfrage
Frachtbasis : ab Werk
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Blechbreite	1.550 mm
Blechstärke	3 mm
Schnittwinkel	2,5 °
Tischbreite	510 mm
Tischhöhe	820 mm
Hinteranschlag - verstellbar	600 mm
Hubzahl	35 Hub/min
Gesamtleistungsbedarf	3 kW
Maschinengewicht ca.	1600 kg
Raumbedarf ca.	2,14 x 2,06 x 1,21 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Die OSTAS Maschinen werden als Monoblock-Körper aus ST42 Qualitätsmaterial geschweißt. Die Messer der Maschine werden aus 2379 Qualität gefertigt, diese hochwertigen Messer garantieren präzises und geräuscharmes schneiden. Weiterhin arbeiten die Maschinen geräuscharm durch ihren Getriebemotor mit Bremssystem, zudem sind die Maschinen sehr energiesparend.

Grundausstattung:

- 1000 mm langer Messanschlag mit T-Nute und Stopper
- Fußpedal mit Not-Aus Taster
- Auflegearm vorn für Material
- Schnittlinienbeleuchtung
- Hand- und Fußschutz vorne und hinten
- Stückzählzähler

Tafelschere - mechanisch
OSTAS
ORGM 1550 x 3
Lagernummer :1100-091060



Optionen:

- motor. Hinter Anschlag mit NC-Steuerung und 750 mm Verstellung
- motor. Hinter Anschlag mit NC-Steuerung und 1000 mm Verstellung
- Pneumatische Hebevorrichtung
- Lichtschranke
- Gehrungseinrichtung mit verstellbaren Winkel 0-180°

Alle weitere Größen unter info@rs-spering.de

VIDEO-LINKS



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Tafelschere_-_mechanisch/OSTAS/ORGM_1550_x_3/1100-091060

MASCHINEN-BILDER



OSTAS Tafelscheren bei Sperling

ORG	ORG 1250	ORG 1550	ORG 2050	ORG 2550	ORG 3050
Guillotinen Tafelschere bis 3 mm					
Schneidleistung Blowing Capacity	3	3	3,00	3	2,5
max. Schneidlänge max. Cutting length	1050	1350	1550	2050	2550
Schneidwinkel Cutting angle	2°30'	2°30'	2°30'	1°30'	1°30'
Blattsystem Number of blades	35	35	35	35	35
Antriebsleistung Drive power	3 kW	3 kW	3 kW	4 kW	4 kW
Tischgröße Table size	510 x 820 mm				
Anschlusshöhe Working height	820 mm				
Blattabstützung Blank guide	600 mm				
Deckungsfläche mit Quadratmaß	1460 x 2060 x 1210	1840 x 2060 x 1210	2140 x 2060 x 1210	2640 x 2060 x 1210	3040 x 2060 x 1210
Gewicht Weight	1100 kg	1350 kg	1600 kg	2100 kg	2300 kg

