

Tafelschere - mechanisch  
**OSTAS**  
ORGM 3050 x 3  
Lagernummer :1100-091069



## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Tafelschere - mechanisch  
Fabrikat : OSTAS  
Typ : ORGM 3050 x 3  
Baujahr : 2023  
Steuerungsart :  
Steuerung :  
Lagerort : ab Werk  
Herkunftsland : Türkei  
Lieferzeit : auf Anfrage  
Frachtbasis : ab Werk  
Preis : auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Blechbreite	3050 mm
Blechstärke	3,0 mm
Schnittwinkel	1,5 °
Tischbreite	530 mm
Tischhöhe	820 mm
Hinteranschlag - verstellbar	600 mm
Hubzahl	35 Hub/min
Gesamtleistungsbedarf	4 kW
Maschinengewicht ca.	2300 kg
Raumbedarf ca.	3,64 x 2,06 x 1,21 m

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### Beschreibung:

Die OSTAS Maschinen werden als Monoblock-Körper aus ST42 Qualitätsmaterial geschweißt. Die Messer der Maschine werden aus 2379 Qualität gefertigt, diese hochwertigen Messer garantieren präzises und geräuscharmes schneiden. Weiterhin arbeiten die Maschinen geräuscharm durch ihren Getriebemotor mit Bremssystem, zudem sind die Maschinen sehr energiesparend.

### Grundausstattung:

- 1000 mm langer Messanschlag mit T-Nute und Stopper
- Fußpedal mit Not-Aus Taster
- Auflegearm vorn für Material
- Schnittlinienbeleuchtung
- Hand- und Fußschutz vorne und hinten
- Stückzählzähler

Tafelschere - mechanisch  
**OSTAS**  
ORGM 3050 x 3  
Lagernummer :1100-091069



*Optionen:*

- motor. Hinter Anschlag mit NC-Steuerung und 750 mm Verstellung
- motor. Hinter Anschlag mit NC-Steuerung und 1000 mm Verstellung
- Pneumatische Hebevorrichtung
- Lichtschranke
- Gehrungseinrichtung mit verstellbaren Winkel 0-180°

Alle weitere Größen unter [info@rs-spering.de](mailto:info@rs-spering.de)

## VIDEO-LINKS



## WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Tafelschere\\_-\\_mechanisch/OSTAS/ORGM\\_3050\\_x\\_3/1100-091069](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Tafelschere_-_mechanisch/OSTAS/ORGM_3050_x_3/1100-091069)

## MASCHINEN-BILDER



**OSTAS** Tafelscheren bei Spering

ORGM	Gauflinien Tafelschere bis 3 mm					
	ORGM 1050	ORGM 1550	ORGM 2250	ORGM 2550	ORGM 3050	
Schneidleistung Cutting Capacity	3	3	3,00	3	3,5	2,8
Max. Schneidlänge max. Cutting length	1050	1550	1550	2050	2550	3050
Schneidbreite Cutting width	2'30"	2'30"	2'30"	1'30"	1'30"	1'30"
Max. prozess Number of blades	35	35	35	35	35	35
Antriebsleistung Drive power	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	4 kW	4 kW
Tischgröße Table size	510 x 650 mm	510 x 820 mm	510 x 820 mm	510 x 820 mm	510 x 820 mm	510 x 650 mm
Mechanische Working height	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Blattabwurfhöhe Blank gauge	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gerätegröße mit Control box	2400 x 2000 x 1210	1840 x 2000 x 1210	2140 x 2000 x 1210	2440 x 2000 x 1210	2140 x 2000 x 1210	2400 x 2000 x 1210
Gewicht Weight	1100 kg	1320 kg	1600 kg	1500 kg	2100 kg	2300 kg