

Tafelschere - mechanisch  
**OSTAS**  
ORGM 1050 x 4  
Lagernummer :1100-091072



## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Tafelschere - mechanisch  
Fabrikat : OSTAS  
Typ : ORGM 1050 x 4  
Baujahr : 2023  
Steuerungsart :  
Steuerung :  
Lagerort : ab Werk  
Herkunftsland :  
Lieferzeit : auf Anfrage  
Frachtbasis : ab Werk  
Preis : auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Blechbreite	1.050 mm
Blechstärke	4 mm
Schnittwinkel	2,5 °
Tischbreite	510 mm
Tischhöhe	820 mm
Hinteranschlag - verstellbar	600 mm
Hubzahl	35 Hub/min
Gesamtleistungsbedarf	3 kW
Maschinengewicht ca.	1.100 kg
Raumbedarf ca.	2,06 x 1,64 x 1,21 m

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### Beschreibung:

Die OSTAS Maschinen werden als Monoblock-Körper aus ST42 Qualitätsmaterial geschweißt. Die Messer der Maschine werden aus 2379 Qualität gefertigt, diese hochwertigen Messer garantieren präzises und geräuscharmes schneiden. Weiterhin arbeiten die Maschinen geräuscharm durch ihren Getriebemotor mit Bremssystem, zudem sind die Maschinen sehr energiesparend.

### Grundausstattung:

- manueller Hinteranschlag 600 mm
- 1000 mm langer Messanschlag mit T-Nute und Stopper
- Fußpedal mit Not-Aus Taster
- Auflegearm vorn für Material
- Schnittlinienbeleuchtung
- Hand- und Fußschutz vorne und hinten

Tafelschere - mechanisch  
**OSTAS**  
ORGM 1050 x 4  
Lagernummer :1100-091072



- Stückzähler

Optionen:

- motor. Hinter Anschlag mit NC-Steuerung und 750 mm Verstellung
- Pneumatische Hebevorrichtung
- Lichtschranke
- Gehrungseinrichtung mit verstellbaren Winkel 0-180°

Alle weitere Größen unter [info@rs-sperling.de](mailto:info@rs-sperling.de)

## VIDEO-LINKS



## WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Tafelschere\\_-\\_mechanisch/OSTAS/ORGM\\_1050\\_x\\_4/1100-091072](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Tafelschere_-_mechanisch/OSTAS/ORGM_1050_x_4/1100-091072)

Tafelschere - mechanisch  
**OSTAS**  
 ORGM 1050 x 4  
 Lagernummer :1100-091072



## MASCHINEN-BILDER



**OSTAS** Tafelscheren bei Spering

ORG	ORG 1250	ORG 1350	ORG 1550	ORG 2050	ORG 2550	ORG 3050
Guillotinen Tafelschere bis 3 mm						
Schneidleistung Blowing Capacity	3	3	3,80	3	2,5	2,8
max. Schneidlänge max. Cutting length	1050	1350	1550	2050	2550	3050
Schneidwinkel Cutting angle	2°30'	2°30'	2°30'	1°30'	1°30'	1°30'
Blattsystem Number of blades	35	35	35	35	35	35
Antriebsleistung Drive power	3 kW	3 kW	3 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Tischgröße Table size	510 x 820 mm					
Anschlusshöhe Working height	820 mm					
Blattabwurfbank Blade guide	600 mm					
Deckungsfläche mit Cover size	1460 x 2060 x 1210	1840 x 2060 x 1210	2140 x 2060 x 1210	2640 x 2060 x 1210	3140 x 2060 x 1210	3640 x 2060 x 1210
Gewicht Weight	1100 kg	1350 kg	1600 kg	1900 kg	2100 kg	2300 kg

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation