

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Tafelschere - mechanisch
Fabrikat	: OSTAS
Typ	: ORGM 2050 x 4
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Türkei
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Blechbreite	2050 mm
Blechstärke	4 mm
Schnittwinkel	2,5 °
Tischgröße	530 x 830 mm
Tischhöhe	830 mm
Hinteranschlag - verstellbar	750 mm
Hubzahl	29 Hub/min
Gesamtleistungsbedarf	7,5 kW
Maschinengewicht ca.	1600 kg
Raumbedarf ca.	2,63 x 2,20 x 1,28 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Die OSTAS Maschinen werden als Monoblock-Körper aus ST42 Qualitätsmaterial geschweißt. Die Messer der Maschine werden aus 2379 Qualität gefertigt, diese hochwertigen Messer garantieren präzises und geräuscharmes schneiden. Weiterhin arbeiten die Maschinen geräuscharm durch ihren Getriebemotor mit Bremssystem, zudem sind die Maschinen sehr energiesparend.

Grundausstattung:

- motor. Hinter Anschlag mit NC-Steuerung und 750 mm Verstellung
- 1000 mm langer Messanschlag mit T-Nute und Stopper
- Fußpedal mit Not-Aus Taster
- Auflegearm vorn für Material
- Schnittlinienbeleuchtung
- Hand- und Fußschutz vorne und hinten

Tafelschere - mechanisch
OSTAS
ORGM 2050 x 4
Lagernummer :1100-091076



- Stückzählzähler

Optionen:

- Pneumatische Hebevorrichtung
- Lichtschranke
- Gehrungseinrichtung mit verstellbaren Winkel 0-180°

Alle weitere Größen unter [info@rs-sperling .de](mailto:info@rs-sperling.de)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Tafelschere_-_mechanisch/OSTAS/ORGM_2050_x_4/1100-091076

MASCHINEN-BILDER



OSTAS 

Guillotine Tafelschere 4 - 5 mm

ORG	ORG 1550	ORG 2050	ORG 2550	ORG 3050
Schneidbreite Shearing Capacity	5	5	4	4
max. Schnittlänge max. Cutting length	1550	1550	2050	2550
Schneidwinkel Cutting angle	2°30'	2°30'	1°30'	1°30'
Hub pro stroke Blade lift	25	25	25	25
Antriebsleistung Drive power	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Einlegehöhe Table max	530 x 830 mm	530 x 830 mm	530 x 830 mm	530 x 830 mm
Ausladehöhe Discharge height	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
Blattlänge Blade length	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm
Größtmögliche Overall size	1550 x 2200 x 1210	2050 x 2200 x 1210	2550 x 2200 x 1210	3050 x 2200 x 1210
Gewicht Weight	2150 kg	2500 kg	3100 kg	3600 kg