

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat : MAZAK
Typ : SQT 300 MY
Baujahr : 2004
Steuerungsart : Mazatrol PC Fusion 640MT
Steuerung : Mazatrol PC Fusion 640MT
Lagerort : HAGUENAU
Herkunftsland : Japan
Lieferzeit : sofort
Frachtbasis : ab Lager
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	660 mm
Drehlänge	1045 mm
Steuerung	Mazatrol PC Fusion 640MT
Gesamtleistungsbedarf	35 kW
Maschinengewicht ca.	7.5 t
Raumbedarf ca.	4 X 2 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Mazatrol PC Fusion 640 MT
REVOLVER FÜR Dreh- und Fräswerkzeuge
1x C-Achse
Y-Achse
Hauptspindel: 3-Backenfutter
REITSTOCK

Technische Daten / technical details:

Umlaufdurchmesser über Bett / rotary diameter over bed 660 mm
Umlaufdurchmesser über Schlitten / rotary diameter over sledge 420 mm
max. Drehdurchmesser / max. turning diameter 660 mm
max. Durchmesser bei Stangenarbeiten / max. diameter at bar working 92 mm
Verfahrweg X-Achse / travel x-axis 260 mm
Verfahrweg Z-Achse / travel z-axis 1045 mm
Verfahrweg Y-Achse / travel y-axis +50 mm
Schwenkbereich B-Achse / swivel range B-axis -30 / +195 °
Drehzahlbereich / spindle speed range 35-3500 UpM / rpm

CNC Dreh- und Fräszentrum
MAZAK
SQT 300 MY
Lagernummer :1105-02762



Eilgang X,Y,Z / rapid feed x,y,z 38/26/38 m/min
Antriebsleistung Haupt-/ Gegenspindel 30%ED / drive capacity main spindle / sub spindle 30%ED 30/22 kW
Gewicht der Maschine / weight 7000 kg
Technische Daten, Zubehör und Beschreibung der Maschine sind unverbindlich -
Technical data, accessories and description of the machine are not binding.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/MAZAK/SQT_300_MY/1105-02762

MASCHINEN-BILDER

