

Drehmaschine - zyklengesteuert
VDF BOEHRINGER
DUS 630 TI
Lagernummer :1105-03777

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat : VDF BOEHRINGER
Typ : DUS 630 TI
Baujahr : 2007
Steuerungsart : HEINDENHAIN MANUEL PLUS 411
Steuerung : HEINDENHAIN MANUEL PLUS 411
Lagerort : HAGUENAU
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : nach Absprache
Frachtbasis : ab Standort
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Umlaufdurchmesser	max. 640 mm
Drehlänge	max. 3.000 mm
Steuerung	HEINDENHAIN MANUEL PLUS 411
Umlaufdurchmesser max. über Planschieber	435 mm
Planschieberweg	345 mm
Spitzenhöhe	280 mm
Bettbreite	360 mm
Drehzahlbereich - Hauptspindel	3 - 2.500 min/-1
Antriebsleistung - Hauptspindel	19 / 15 kW
Max. Drehmoment	2500 Nm
Getriebestufen	2
Spindelnase	DIN 55027 / 8
Spindellagerdurchmesser	100 mm
max. Stangendurchmesser	95 mm
nutzbarer Stangendurchmesser	80 mm
Futterdurchmesser	415 mm
Anzahl der Werkzeugplätze	PARRAT 4 FACH pos.4
Werkzeugaufnahme	DIN 69880 / 32 X 25
Pinolendurchmesser	80 mm
Pinolenhub	190 mm
Reitstockaufnahme	MK 5
Eilgang	max. 10 m/min
Vorschubkraft	2000 kN
metrisch	0,1 - 400 mm
max. Werkstückgewicht	1.000 kg
Gesamtleistungsbedarf	40 kVA

Drehmaschine - zyklengesteuert
VDF BOEHRINGER
DUS 630 TI
Lagernummer :1105-03777



Maschinengewicht ca.	4.5 t
Raumbedarf ca.	4,0 x 2,5 x 2,5 m
Zubehör:	
Dokumentation	

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Drehmaschine - zyklengesteuert
VDF BOEHRINGER - DUS 630 TI X 20

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Drehmaschine_-_zyklengesteuert/VDF_BOEHRINGER/DUS_630_TI/1105-03777

Drehmaschine - zyklengesteuert
VDF BOEHRINGER
DUS 630 TI
Lagernummer :1105-03777

MASCHINEN-BILDER

