


MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	: DMG MORI
Typ	: CTX Beta 800 v 6s
Baujahr	: 2008
Steuerungsart	: Sinumerik 840D sl Siemens
Steuerung	: Sinumerik 840D sl Siemens
Lagerort	: HAGUENAU
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: SOFORT
Frachtbasis	: ab Standort
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	max. 390 mm
Drehlänge	800 mm
Steuerung	Sinumerik 840D sl Siemens
Umlaufdurchmesser über Bett	700 mm
Drehzahlbereich - Hauptspindel	20 - 4.000 min/-1
Antriebsleistung - Hauptspindel	45 / 35 kW
Max. Drehmoment	700 Nm
C-Achse	360 °
Spindelnase	220h5
Futterdurchmesser	- mm
max. Stangendurchmesser	102 mm
Anzahl der Werkzeugplätze	12 pos.
Anzahl der angetriebenen Werkzeugstationen	12 pos.
Antriebsleistung angetr. WZ-Stationen	14,2 kW
Drehzahlbereich - angetr. Werkzeugstationen	40 - 10.000 min -1
Werkzeugaufnahme	VDI 40 DIN69880
Max. Drehmoment	34 Nm
x-Achse	290 mm
z-Achse	800 mm
Eilgang	X: 30 / Z: 30 m/min
Vorschubkraft	5,6 / 7,4 kN
Gesamtleistungsbedarf	- kW
Maschinengewicht ca.	6.5 t
Raumbedarf ca.	5.0 x 3,5 x 2,1 m

Zubehör:

Dokumentation

CNC Dreh- und Fräszentrum
DMG MORI
CTX Beta 800 v 6s
Lagernummer :1105-03779



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*CNC - Dreh- und Fräszentrum
DMG MORI - CTX beta 800 V6 S
MIT Y AXIS + C AXIS
mit sup spindel
und lunette
- Sinumeri Operate und ShopTurn 3G
mit FESTE Werkzeugehalter*

SPAENEFOERDERER

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/DMG_MORI/CTX_Beta_800_v_6s/1105-03779

CNC Dreh- und Fräszentrum
DMG MORI
CTX Beta 800 v 6s
Lagernummer :1105-03779

MASCHINEN-BILDER

