

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Drehmaschine
Fabrikat	: DOOSAN-PUMA
Typ	: PUMA 2000 SY
Baujahr	: 2003
Steuerungsart	: FANUC 18i - T
Steuerung	: FANUC 18i - T
Lagerort	: Auf Anfrage
Herkunftsland	: TAIWAN
Lieferzeit	: Sofort
Frachtbasis	: Freiverladen LKW
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	330 mm
Drehlänge	510 mm
Steuerung	FANUC 18i - T
Drehdurchmesser über Bett	600 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	550 mm
x-Weg	250 mm
z-Weg	580 mm
y-Weg	100 (±50) mm
b-Achse	0.001 mm
Eilgänge x/y/z	20/7,5/24/ m/min
Eilgang	B- Achse 20 m/min
c-Achse	4.500/ 6.000 °
Spindeldurchlass	76/ 45 mm
Spindelnase	A2#6
Spindeldrehzahlen	4.500/ 6.00 U/min
Spindelmotor	15/ 7,5 kW
Revolver	12- fach Stationen
Späneförderer	Inkl.
Futter	Hauptspindel 210 mm
Futter	Subspindel 160 mm
Gesamtleistungsbedarf	50,7 kVA
Maschinengewicht ca.	4,9 t
Raumbedarf ca.	3.118 x 1.705 x 2.076 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Haupt und Subspindel:

CNC Drehmaschine
DOOSAN-PUMA
PUMA 2000 SY
Lagernummer :1120-603



- 12 - Fach Revolver mit angetriebene Werkzeuge.
- 2 Axial Werkzeughalter
- Radial Werkzeualter
- Hochdruckpumpe 7 bar

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Drehmaschine/DOOSAN-PUMA/PUMA_2000_SY/1120-603

MASCHINEN-BILDER

