

## MASCHINEN-DATEN

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Maschinenart  | : Bandsäge           |
| Fabrikat      | : MEBA               |
| Typ           | : MEBAswing 320 DG   |
| Baujahr       | : Neu                |
| Steuerungsart | :                    |
| Steuerung     | :                    |
| Lagerort      | : Werk               |
| Herkunftsland | : Deutschland        |
| Lieferzeit    | : nach Absprache.    |
| Frachtbasis   | : Lieferung ab Werk. |
| Preis         | : auf Anfrage        |



## TECHNISCHE DATEN

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 2 Geschwindigkeiten                          | 35/75 m/min       |
| Sägebandgeschwindigkeit                      | 15-150 m/min      |
| Sägebandabmessungen                          | 4200x34x1,1 mm    |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund             | 325 mm            |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach            | 500x300 mm        |
| Schnittbereich bei 45 Grad rechts: rund      | 300 mm            |
| Schnittbereich bei 45 Grad rechts: flach     | 300x300 mm        |
| Schnittbereich bei 30 Grad rechts: rund      | 200 mm            |
| Schnittbereich bei 30 Grad rechts: flach     | 200x200 mm        |
| Schnittbereich bei 45 Grad links: rund       | 300 mm            |
| Schnittbereich bei 45 Grad links: flach      | 300x300 mm        |
| Reststücklänge ohne Bündelspannung - manuell | 85 mm             |
| Reststücklänge mit Bündelspannung- manuell   | 260 mm            |
| kleinster Durchmesser                        | 5 mm              |
| Arbeitshöhe                                  | 750 mm            |
| Gesamtleistungsbedarf                        | 3,0 kW            |
| Abmessungen                                  | 1450x2200x1400 mm |

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### Ausstattung/Zubehör:

- Schnelle Gehrungseinstellung von 30°- 150° stufenlos, digitale Gehrungsanzeige auf 0,1°
- Materialschnellspannung: Bei jeder Winkelstellung des Sägerahmens wird das Material parallel in 90° gespannt
- MEBA - Hochleistungspaket Ausführung "HSS" - Hydraulisches Heben und Senken des Sägerahmens und hydraulisches Spannen des Sägematerials



Bandsäge

**MEBA**

MEBAswing 320 DG

Lagernummer :1123-5010690

*Stufenlose hydraulische Schnittdruck- und Vorschubregulierung*

*Anzeige Senkgeschwindigkeit über Skala. Anzeige Schnittdurch über Manometer.*

*Eilgangabsenkung des Sägerahmens über Drucktaste bis Materialkante*

*- Frequenz geregelter AC-Antrieb 15-150 m/min - 3 kW*

*- Hydraulische Materialvollhubspannung*

*- Maschinenständer mit Späneauffangwanne*

*- Sägebandantrieb mit Endabschaltung*

*- Präzise Sägeband-Hartmetall-Rollenführung, Sägebandbürste*

*- Komplette Kühlmiteleinrichtung mit Elektro-Tauchpumpe*

*- 1 Sägeband auf der Maschine 4-6 ZpZ*

## VIDEO-LINKS

## WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/BandsaegelMEBA/MEBAswing\\_320\\_DG/1123-5010690](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/BandsaegelMEBA/MEBAswing_320_DG/1123-5010690)

Bandsäge  
**MEBA**  
MEBASwing 320 DG  
Lagernummer :1123-5010690



**BÄSTLEIN**  
Gebrauchtmaschinenhandel

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

## MASCHINEN-BILDER

