

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Kaltkreissäge
Fabrikat	: MEP
Typ	: TIGER 372 SX EVO
Baujahr	: Neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Werk
Herkunftsland	: Italien
Lieferzeit	: nach Absprache.
Frachtbasis	: Lieferung ab Werk.
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Sägeblattdurchmesser	370x32x3 mm
4 Geschwindigkeiten	15-150 U/min
Schraubstock	190 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: rund	120 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant	110 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach	180x100 mm
Schnittbereich bei 60 Grad links: rund	115 mm
Schnittbereich bei 60 Grad links: vierkant	90 mm
Schnittbereich bei 60 Grad links: flach	90x90 mm
Schnittbereich bei 45 Grad links: rund	115 mm
Schnittbereich bei 45 Grad links: vierkant	100 mm
Schnittbereich bei 45 Grad links: flach	120x100 mm
Schnittbereich bei 45 Grad rechts: rund	115 mm
Schnittbereich bei 45 Grad rechts: vierkant	100 mm
Schnittbereich bei 45 Grad rechts: flach	120x100 mm
Gesamtleistungsbedarf	5,5 kW
Gewicht	615 kg
Maschinenabmessungen	1400x1400x2000 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Elektropneumatische - Halbautomatische Vertikalkreissäge mit Mikro-Prozessorsteuerung für Gehrungsschnitte von 60° links bis 45° rechts.

Grundausstattung:

- Sägekopf gleitet auf Kugelumlaufl-Linear-Doppelführungen
- Dreistufiges Getriebe



Kaltkreissäge

MEP

TIGER 372 SX EVO

Lagernummer :1123-5020402

- stufenlose Geschwindigkeiten 15-150 U/min
- Schraubstocköffnung 190 mm
- Hublauf des Sägekopfes direkt vom Schaltpult aus programmierbar, zur Anpassung an das Schnittmaterial
- Pneumatischer Vertikalschraubstock
- Sägeblatt HSS DMO 5 Æ 370x32x3 für Voll -und Profilmaterial
- Schraubstock mit Gegenspannvorrichtung zur doppelten Werkstückspannung
- Untergestell mit entnehmbarer Kühlmittelwanne
- Späneräumbürste
- Längenanschlag für Schnitte gleicher Länge
- Materialauflagearm, gleichzeitig Anschlußmöglichkeit für Rollenbahn / Ladeseite
- Die Maschine ist für den Hubwagentransport vorgesehen
- inkl. Werkzeug und Bedienungsanleitung

Elektrische Ausrüstung:

- Schalttafel
- gekennzeichnete Kabelverbindungen
- Kontrolleuchte für Betriebsbereitschaft
- Sicherheitshauptschalter
- LED-Check Anzeige am Schaltpult zur Kontrolle der Maschinenfunktionen
- Not-Aus-Taster
- Geschwindigkeitsumschalter
- Thermomagnetschutz
- Unterspannungsauslöser
- Schalterhandgriff Schutzart IP 55
- Niederspannungsanlage 24 Volt
- Elektrische Kühlmittleinrichtung zur Schmierung und Kühlung des Sägeblattes (Anbau einer Mikro-Sprüheinrichtung möglich)
- Motor 5,5 kW - 400 Volt

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Kaltkreissaege/MEP/TIGER_372_SX_EVO/1123-5020402

Kaltkreissäge
MEP
TIGER 372 SX EVO
Lagernummer :1123-5020402

MASCHINEN-BILDER

