

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Säulenbohrmaschine
Fabrikat	: IBERDRILL
Typ	: AZ 34 PSR + Fußschalter
Baujahr	: NEU
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: 49779 Niederlangen
Herkunftsland	: Spanien
Lieferzeit	: sofort, ab Lager
Frachtbasis	: ab Lager - EXW 49779 Niederlangen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser)	34 mm
Ausladung	300 mm
Bohrhub	150 mm
Bohrleistung in Guß (Durchmesser)	40 mm
Gewindeschneidleistung	M 27
Spindelaufnahme MK	4
Spindeldrehzahlen:	Stufenlos 100 - 2000 U/min
Säulendurchmesser	125 mm
Vorschub automatisch	3 / 0,1 - 0,2 - 1,3
Tisch:	400 x 420 mm
Antrieb	Keilriemen
Gesamtleistungsbedarf	3 kW
Maschinengewicht ca.	360 kg
Raumbedarf ca.	2,3 x 0,6 x 1,1 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Säulenbohrmaschinen - Keilriemenantrieb mit Fußschalter

- Bohrmaschine des rundsäule Vorschubs automatischmechanisch
- Antrieb durch elektronischerbreitkeilriemen
- Spindelkegel: CM 4
- stufenlose Drehzahlverstellung mit Frequenzumrichter
- Potentiometer zur Drehzahleinstellung
- digitale Drehzahlanzeige
- automatische Vorschubsumkehr beim Gewindeschneiden
- Skala mit einstellbarer Bohrtiefe- automatischer Werkzeugauswerfer

Säulenbohrmaschine

IBERDRILL

AZ 34 PSR + Fuesssschalter



Lagernummer :1125-2100025

-
- Drucktaste für NOTSTOP- Schalter für Rechts/Links-Lauf
 - Elektrosteuerung in Bohrkopf integriert- integrierte Kühlmittleinrichtung
 - Maschinenleuchte- höhenverstellbare Späneschutzscheibe mit Mikroschalter
 - fester Tisch
 - CE-Kennzeichnung

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Saeulenbohrmaschine/IBERDRILL/AZ_34_PSR___Fuesssschalter/1125-2100025



Fußpedal zur Drehrichtungs-
umkehr
beim Gewindeschneiden
für alle Serien