Ecklager- und Olivenbohrmaschine

HESS

Bohrstation Ecklager+ Olive

Lagernummer :1305-2714

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Ecklager- und Olivenbohrmaschine
Fabrikat	: HESS
Typ	: Bohrstation Ecklager+ Olive
Baujahr	: gebraucht
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Oberkochen
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Bohrmotoren	1	St.
Ecklager bohren 1=ja, 0=nein	1	0
Olive bohren 1=ja, 0=nein	1	0
Länge	2600	mm
Breite	800	mm
Höhe	1.250	mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Hess Ecklager- und Olivenbohrmaschine

- Stabiler Grundrahmen als Anlagewand
- präzise Auflage aus abriebfestem und maßhaltigem Kunststoff für Rahmen und Flügel bis 100 mm Dicke
- Ecklager- und Olivenbohrungen in einer Maschine und in einer Bohreinheit
- einfaches und bequemes, vertikales Arbeiten
- einfaches Handling - keine Schablonen, geringster Zeitaufwand für die sichere Werkstückpositionierung, Garantie für exakte und paßgenaue Bohrungen
- 2 Klemmzylinder zur unverückbaren Fixierung von Flügel oder Rahmen auf unterschiedliche Holzstärken einstellbar
- seitlicher Anschlag im Falz für die Ecklager
- ergonomisch angeordnetes Anschlagsystem für Olivenbohrungen mit 14 abschwenkbaren Anschlägen und zusätzlichen Farbmarkierungen
- festes Anschlagsystem für Bohrloch - Höhenbestimmung bei Wechsel von Ecklager zu Olive

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Engelfried Maschinentechnik GmbH

Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

+ LAGERMASCHINEN.DE +

- automatische Bohrtiefenabtastung für Ecklager und Olive
- Bohreinheit mit Schnellwechselfutter für die verschiedenen Werkzeuge für Ecklager und Olive
- Werkzeugwechsel im "handumdrehen"
- automatischer Programmablauf
- sauberes Arbeiten durch wirkungsvolle Absaugung
- geringer Platzbedarf und fahrbar durch Lenk-/Bremsrollen

Elektrische Ausrüstung nach VDE
Elektro-Anschluß: 0,55 kW, 400 Volt, 3/N, PE, 50 Hz

Pneumatik-Anschluß: R 1/4", min. 4 bar, max. 8 bar
Luftverbrauch: 7 NL /Arbeitsgang
Absauganschlußstutzen: 1 x 80mm Durchmesser
Absauggeschwindigkeit: 25 m/sec.

Außenmaße/Stellmaße/Platzbedarf:
Breite: 2600 mm
Höhe: 1250 mm
Tiefe: 800 mm
Auflagenhöhe: 300 mm

Gewicht: 310 kg

Lackierung: RAL 7030 steingrau mit 1018 zinkgelb

(Technische Beschreibung laut Hersteller - ohne Gewähr!)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Ecklager-_und_Olivenbohrmaschine/HESS/Bohrstation_Ecklager__Olive/1305-2714

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER





+ LAGERMASCHINEN.DE +

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com