

MASCHINEN-DATEN

| | |
|---------------|-----------------------|
| Maschinenart | : Abrichtobelmaschine |
| Fabrikat | : PANHANS |
| Typ | : 334/20 |
| Baujahr | : neu |
| Steuerungsart | : |
| Steuerung | : |
| Lagerort | : ab Werk |
| Herkunftsland | : Deutschland |
| Lieferzeit | : Nach Absprache |
| Frachtbasis | : ab Werk |
| Preis | : auf Anfrage |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|----------------|
| Arbeitsbreite | 410 mm |
| Abrichttischlänge | 2850 mm |
| Anzahl der Hobelmesser | 4 (Tersa) St. |
| Motorleistung | 5,5 kW |
| Lademaße L x B x H | 2950 x 1260 mm |
| Gewicht | 870 kg |

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Panhans Abricht- und Fügeobelmaschine Typ 334/20

TECHNISCHE DATEN

*Hobelbreite 410 mm
Aufgabetischlänge 1620 mm
Abgabetischlänge 1170 mm
Gesamttischlänge 2850 mm
Messerwellendrehzahl 5000 U/min
Absaugstutzen Ø 160 mm
Spanabnahme bis 8 mm
Farbe RAL 7035 Lichtgrau und
RAL 5000 Violettblau
Gewicht netto ca. 870 kg*

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Abricht hobelmaschine

PANHANS

334/20

Lagernummer :1305-5303



Solider deutscher Maschinenbau

Zum Abrichten und Fügen inkl. Hohl- und Spitzfugeneinstellung für Hobelbreite bis 410 mm und max. Spanabnahme bis 8 mm

Ergonomische Arbeitsposition direkt an der Messerwelle

PANHANS-Vollstahlmesserwelle mit 4 Stück Tersa Wendemesser

Feingehobelte Maschinentische, Gesamttischlänge 2850 mm

Bedienpanel oben in Augenhöhe mit digitaler Anzeige der Spanabnahme, der aktuellen Abgabetischsituation (Neutral,

Hohl- oder Spitzfuge), inkl. Vorlagenhalter und praktischer Werkzeugablage

Elektromotorische Verstellung des Aufgabetisches über Taster

Hohl- und Spitzfugeneinstellung am Abgabetisch

Gezahnte Tischlippen zur Geräuschkinderung

Abrichtanschlag Verstellung in der Tiefe und Schräge über Einhebelbedienung schrägstellbar bis 45° in extrem leichtgängiger

Stahlführung gelagert

Abrichtanschlaglineal eloxiert

Schwenkbarer Hilfsanschlag 1545

Konsole für Vorschubapparat

Brückenschutz TXF 1570 mit abklappbarer Abdeckung

Mechanische Motorbremse

Automatischer Stern-Dreieickanlauf, Motorschutzschalter

Im Werk eingehobelt

CE-Konform

GS geprüft

Preis in o.g. Ausführung auf Anfrage!

Weiteres Zubehör und Optionen sowie komplette Preisliste auf Anfrage!

(technische Daten laut Hersteller - ohne Gewähr!)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Abricht-hobelmaschine/PANHANS/334_20/1305-5303

Abricht hobelmaschine
PANHANS
334/20
Lagernummer :1305-5303

MASCHINEN-BILDER

