

## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Bohr- und Dübeleintreibmaschine
Fabrikat	: STEMA
Typ	: Spinamatic GLF/HP -Video-
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Italien
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Bohrungsdurchmesser	, mm
Anzahl der Bohrköpfe waagrecht	, St.
Anzahl der Bohrköpfe senkrecht	, St.

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*SPINAMATIC mod. GLF-HP Dübeleintreibgerät mit Leimangabe für Fensterfertigung*

-----

*komplett wie folgt :*

- *Fahrbare Ausführung*
- *Dübelzuführung zur Pistole wird durch SPS-Steuerung gesteuert.*
- *1 Wendelförderer zur Aufnahme von Dübeln mit 1 Zuführung*
- *Leimanlage ist mit Hoch-Druckpumpe 10:1 und Sonderleimspritzdüse für Dickleim (Typ D3 oder D4-Einkomponent) ausgerüstet*
- *pneumatische Pistole für Dickleim- und Dübeleinsetzen mit Ausrüstungen für nur einen Dübeldurchmesser nach Wahl zwischen : 6 - 8 ? 10 oder 12 mm.*  
*Dübellänge : min. 25 mm. ? max. 60 mm.*  
*Tiefeinsetzen = 30 mm.*  
*Der Leim wird durch eine Sonderleimspritzdüse, die mit SPS-Steuerung für elektronische Dosierung in Verbindung ist, gespritzt .*

Bohr- und Dübeleintreibmaschine

**STEMA**

Spinamatic GLF/HP -Video-

Lagernummer :1305-5924



- Flexibler Arm mit Gegengewicht zum Aufhängen der Pistole .
- Die Maschine stimmt mit den Vorschriften europäischer Richtlinien überein .

**BETRIEBSDATEN:**

Einfasig 220 VOLT - 50 HZ.

Leistung 0,7 Kw

Druckluft 6 ATM vertrocknet

Luftverbrauch 1,5 NL / zyklus

(technische Angaben laut Hersteller - ohe Gewähr!)

**VIDEO-LINKS**



**WEB-LINK**

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Bohr-\\_und\\_Duebeleintreibmaschine/STEMA/Spinamatic\\_GLF\\_HP\\_-Video-/1305-5924](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Bohr-_und_Duebeleintreibmaschine/STEMA/Spinamatic_GLF_HP_-Video-/1305-5924)

## MASCHINEN-BILDER

