

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Rahmenpresse
Fabrikat	: S&S
Typ	: T 35
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	3500 mm
Arbeitshöhe	2300 mm
Anzahl der Druckzylinder	4 St.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

S&S Rahmenpresse Typ T 35 ? CE Ausführung

Optionen:

Arbeitsbreiten von 3.000 mm bis 5.000 mm

Arbeitshöhen von 2.000 mm bis 3.000 mm

Optionale Ausrüstung mit Mitteldruckbalken, Schrägfenstereinrichtung,
Konterprofile für Einzelteillfertigung und vieles mehr!

Fragen Sie bei uns die komplette Preisliste an!

Beschreibung:

Stabile Rahmenschweißkonstruktion aus dickwandigen
Spezialhohlprofilen, Schiebeschlitten und Druckbalken
mit 50 mm Lochrasterung.

Linksseitig durchgehendes Widerlager für Breitven-
verpressung, unteres Widerlager in 2 Ebenen.

Vertikale Presszylinder auf Spezialdruckbalken

*mit Einhandschnellverstellung mit Gewichtsausgleich
im 50 mm Lochrasterhöhenverstellbar.
Lange Schiebeschlitzen gewährleisten die
dauerhafte Aufnahme hoher Presskräfte.*

*Schnelle, leichtgängige Breitenverstellung durch kugelgelagerten
Laufwagen mit Zentralverriegelung Fixierung im 50 mm Lochraster.*

*Oberer horizontaler Presszylinder stufenlos höhenverstellbar und
mit Gewichtsausgleich ausgerüstet.*

*Unterer horizontaler Presszylinder mit Zentrierbohrungen für die
beiden Widerlagerebenen, ohne Gewichtsausgleich.*

*Widerlager- und Druckplattentiefe 100 mm
Druckplatten- und Auflagenbreite 130 mm.*

*Maschine elektro-hydraulisch gesteuert, mit 2 Stück Vertikal-Druckzylindern
 $d = 60$ mm, Hub 120 mm doppelwirkend, mit Gewichtsausgleich und
Einhandschnellverstellung, 2 Stück Horizontal-Druckzylindern $d = 40$ mm Hub,
120 mm doppelwirkend, mit Gewichtsausgleich; 2 Handsteuerventilen,
Manometer, 1 Druckregelventil von 20 bis 130 bar entspricht 550 bis
3500 kg Presskraft vertikal. Mit 3 KW-Drehstrommotor für 400 Volt, 50 Hz
Betriebsspannung.*

Komplett mit elektrischem Anschluss.

Lackierung RAL 7035 lichtgrau mit RAL 7016 anthrazitgrau.

*(technische Daten lt. Hersteller ohne Gewähr, Abbildung zeigt eventuel
optionale Ausrüstungen !)*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

Rahmenpresse
S&S
T 35
Lagernummer :1305-6030



https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Rahmenpresse/S-S/T_35/1305-6030

Rahmenpresse
S&S
T 35
Lagernummer :1305-6030

MASCHINEN-BILDER

