Doppelgehrungssäge

RAPID

DGS 200

Lagernummer :1305-6738

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Doppelgehrungssäge
Fabrikat	: RAPID
Typ	: DGS 200
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Arbeitslänge	4000,5000 mm
Arbeitshöhe	120 mm
Schwenkbar	ja

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Rapid DGS 200 Doppelgehrungssäge

---

mit Sägeblattdurchmesser 420 mm, manuelle Längenverstellung mit digitaler Längenanzeige

Perfekte Maß- und Winkelgenauigkeit garantiert.

Dafür setzten wir präzise und effiziente Bewegungstechnik ein: Kugelbüchsenführungen für die Längeneinstellung, Federung der Schwenkaggregate für die bequeme und sichere Winkeleinstellung zwischen 45° und 90°. Die Längen- und Winkeleinstellung dieser Zweikopfgehrungssäge erfolgt manuell. Mehr Bedienkomfort und Leistungssteigerung können mit Hilfe von digitaler Längenanzeige erreicht werden.

Systemmerkmale:

- Manuelle Längen- und Winkeleinstellung
- Sägeblatt Ø 420 mm
- Stabile Schweißkonstruktion
- Kugelgelagerte Linearführung mit hoher Lebensdauer
- Gehärtete Führungswellen

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

- Elektronisch ausgewuchteter Sägeblattflansch
- Motor mit Direktantrieb
- Schwenkachse beidseitig gelagert

Digitale Längenanzeige:

- Digitale Längenanzeige mit 30 Profilnummern und zugehörigen Korrekturen
- Editieren der 30 Profilnummern (Name + Korrektur) direkt in der Anzeige
- Die Korrektur wird entsprechend der Winkelstellung der Säge (45° und 90°) verrechnet
- Stückzähler: ändert sich die Längenanzeige um mehr als 1/10 mm, so wird die Stückzahl auf "0" gesetzt
- Anschlag für kurze Teile: Umrechnung der Länge und der Profilhöhe entsprechend der Winkelposition

Anwendungsbeispiele:

Fenster-, Türen-, Fassaden-, Wintergarten-, Insektenschutz-Profile, Trennwandsysteme, Innenwand-Schiebetürelemente

- PVC, PVC-Alu
- Aluminium
- Holz, Holz-Alu

Höchste Präzision dank Doppelwellenführung

Mit 420er Sägeblätter kann ein breites Spektrum von ALU oder PVC Profilsystemen bearbeitet werden. Einfache Bedienung, höchste Präzision und Zuverlässigkeit machen die DGS200 für den Fliegengitterbau in kleinen Serien besonders attraktiv. Auch als Einsteigermodell für den Fensterbau ist die Doppelgehrungssäge DGS200 beliebt. Im Holzbereich kommt die Säge im Möbelbau und Inneneinrichtungen für den Zuschnitt von verschiedensten Leisten zum Einsatz.

Technische Daten

Antrieb: 2 x 2,2kW Drehstrommotoren 400 Volt
Schwenkbereich: manuell 45° bis 90°
Sägeblatt: 420mm Durchmesser
Schnittlängen: 4.000mm, 5.000mm
Profilspannung: 2 Stück horizontale Spannzylinder
2 Stück vertikale Spannzylinder (optional)
Längeneinstellung: manuell
Luftdruck: 7 bar
Abmessungen: 5200/1200/1500mm
Gewicht: 800kg

Engelfried Maschinentechnik GmbH
Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

(technische Daten laut Hersteller - ohne Gewähr!)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Doppelgehrungssaege/RAPID/DGS_200/1305-6738

+ LAGERMASCHINEN.DE +
+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER





+ LAGERMASCHINEN.DE +