

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Glasleistensäge
Fabrikat	: RUCHSER
Typ	: RU-GL-45°
Baujahr	: neu
Steuerungsart	: ,
Steuerung	: ,
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	2 Stück
Arbeitslänge	2650 mm
Steuerung	,

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Ruchser RU-GLS-ED 45° Glasleistensäge

Entwickelt für den paarweisen Zuschnitt von Glasleisten

Die RU-GLS-ED45° Doppel-Glasleistensäge ist manuell auf Maß einzustellen. Die Maschine wurde für den paarweisen Zuschnitt von Glasleisten mit einem Schnittwinkel von 45° entwickelt und verfügt über ein festes und ein bewegliches Sägeaggregat. Die manuelle Längeneinstellung ist ausgerüstet mit einer elektrischen Digitalanzeige. Es können Schnittlängen von 240mm - 2650mm gesägt werden. Beim Schneidevorgang werden die Glasleisten mit einer pneumatischen Spannvorrichtung von oben und von vorne gespannt um ein Kippen der Glasleisten zu verhindern. Die Bedienung erfolgt über eine Sicherheits-Zweihandbedienung

Pos. 1: RU-GLS-ED45° Doppel-Glasleistensäge

mit manueller Maßeinstellung, für den paarweisen Zuschnitt von Glasleisten, Schnittwinkel 45°. Manuelle Längeneinstellung mit elektrischer

*Digitalanzeige, Schnittlänge von 150 - 2650 mm.
Pneumatische Spanneinrichtung von oben und von
vorne. Sicherheits- Zweihandbedienung, Sägeblattdurchmesser
250 mm, Länge 3700 mm, Breite 700 mm,
Spannung 400 V.*

Grundpreis in o.g. Ausführung: auf Anfrage!

*Ab Werk. Zuzüglich Verpackung und Versand sowie derzeitigem
Materialkostenzuschlag von 6% des Gestmpreises*

Optionen mit Mehrpreise:

*Pos. 1.1 Beilagensatz für überfälzte Glasleisten
für RU-GLS-P45° u. RU-GLS-ED45°*

Preis Anfrage, nach Prüfung der Glasleisten.

*Je nach Anzahl der verwendeten Glasleisten kann es vorkommen das
mehrere Beilagensätze benötigt werden. Um die genaue Anzahl bestimmen
zu können benötigen wir vor Auftragsbestätigung Profilzeichnungen
der zu verwendenden Glasleisten.*

Mehrpreis: auf Anfrage, nach Zusendung Ihrer Glasleistenzeichnungen

*Pos. 1.2 Aufnahmevorrichtung für Abtastlehre an
RU-GL zum Übertragen der Abtastmaße auf die Säge
mit pneumatischer Installation.*

Mehrpreis: 539,00 Euro

*Pos. 1.3 Abtastlehre für Glasleisten, Gesamtlänge
2550 mm, max. Abtastlänge ca. 2450 mm
Meßlehre aus Vierkantprofil mit 2 festen und
2 verstellbaren Nocken zum Abtasten der Glasleistenlänge*

Mehrpreis: 421,00 Euro

*Pos. 1.4 Abtastlehre für Glasleisten, Gesamtlänge
1500 mm, max. Abtastlänge ca. 1430 mm
Meßlehre aus Vierkantprofil mit 2 festen und
2 verstellbaren Nocken zum Abtasten der Glasleistenlänge*

Mehrpreis: 378,00 Euro

*Pos. 1.5 Betriebszeit-Schalteinrichtung für
eigenständige Absaugung.
Einstellbar von 5 Sec. bis 3 Std. Bei jedem Sägevorgang
wird automatisch die eingestellte Zeit
abgesaugt. Wird innerhalb der Absaugzeit erneut
gesägt, so beginnt die eingestellte Absaugzeit
erneut von vorne.*

Glasleistensäge
RUCHSER
RU-GL-45°
Lagernummer :1305-6761



Mehrpreis: 620,00 Euro

Alle Preise in Euro, netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

(technische Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr!)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Glasleistensaeger/RUCHSER/RU-GL-45/1305-6761>

Glasleistensäge
RUCHSER
RU-GL-45°
Lagernummer :1305-6761

MASCHINEN-BILDER

