

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Dübeleintreibgerät
Fabrikat	: GANNER
Typ	: SELEKTA 253/L
Baujahr	: 2024
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: D-72531 Hohenstein-Bernloch
Herkunftsland	: Österreich
Lieferzeit	: 2 Wochen
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Dübeldurchmesser	8 mm
Länge	25-40 mm
Dübeldurchmesser	8 St.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

DÜBELEINTREIBMASCHINE MIT PISTOLE

Vollautomatische Elektroniksteuerung mit Programmwahlschalter

SPÜLEN-LEIMEN-LEIMEN/EINTREIBEN

- Dübelzuführung über elektronischen Schwingförderer mit Potentiometer zur stufenlosen Einstellung der Dübel-Förderleistung
- Automatische Dübelldurchmesser- und Dübellängenkontrolle mit Auto-DL-Selekt System
(automatischer Auswurf von falschen Dübellängen +/- 5 mm in das Auffangbehältnis)
- Geschlossenes Leimsystem mit 6 bar Leimdruck über Leimdüse für Leime mit einer Viskosität von 150 bis 350 mPas
- Stufenlose elektronische Leimmengeneinstellung mit Potentiometer mittels Zeitvorwahl durch Elektroniksteuerung
- Wahlschalter LEIM/WASSER zum Spülen/Reinigen des Leimsystems mit Funktionstaster EasyClean
(automatisches Reinigungsprogramm für Leimschlauch und Leimdüse über Spritztrichter und Schmutzwasser-Auffangbehälter)
- Kontrollampe für Leimrestmengenanzeige im Leimbehälter
- 1 Edelstahlbehälter für 5 kg Leim sowie 1 Edelstahlbehälter für 5 l Wasser zum Spülen/Reinigen
- 4 Rollen zum Schieben der Maschine

Dübeleintreibgerät
GANNER
SELEKTA 253/L
Lagernummer :1314-38934



*inkl. 1 Pistole für Dübel Ø 8 mm
Dübellänge 25 - 40 mm
eingestellt auf Dübellänge 35 mm
Eintreibüberstand 7 - 20 mm*

Lieferung ab Lager Hohenstein

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Duebeleintreibgeraet/GANNER/SELEKTA_253_L/1314-38934

Dübeleintreibgerät
GANNER
SELEKTA 253/L
Lagernummer :1314-38934



MASCHINEN-BILDER

© Rauscher & Reyhing GmbH



**SOFORT
LIEFERBAR**

© Rauscher & Reyhing GmbH

