Gleitschleifmaschine

GERD WOLFF

VKT 200

Lagernummer :2065-H1156

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Gleitschleifmaschine
Fabrikat	: GERD WOLFF
Typ	: VKT 200
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	:
Herkunftsland	: Türkei
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: Ab Lager - Frei Verladen auf Lkw
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	390	kg
Höhe	1000	mm
Fassungsvermögen	204	l
Länge	1300	mm
Umdrehungen pro Minute	1500	U/min
Spannung	380/50	V/Hz
Motorleistung	1,6	kW

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die VKT-200 ist eine Lineare Gleitschleifmaschine und wird für die Oberflächenbehandlung von Teilen aus allen Arten von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen eingesetzt.

Die Maschinen dieser Serie werden im Allgemeinen für lange und großvolumige Teile verwendet.

Mithilfe von beweglichen Trennwänden in der Maschine können sensible Teile verarbeitet werden ohne das diese durch Reibung anderer Teile, Schaden davontragen.

Optionales Zubehör

- Pneumatische Schallschutzhaube

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

Scharpenbergerstr.96-98 · 58256 Ennepetal Fon: +49 (0) 2333 / 403 43 70 · info@atmh.de

ATMH Werkzeugmaschinen-Handel GmbH
Industriemaschinen und Anlagen
www.atmh.de

+ LAGERMASCHINEN.DE +

- Drehzahlregelung

- Dosierpumpe

- Magnetisches Ventil

- Elektrischer Schalttafelstand

- Spülwasser-Rohrsystem

Die Bilder dienen nur zur Orientierung. Das optionale Zubehör ist gegen einen Aufpreis erwerbbar. Gerd Wolff behält sich das Recht vor, die Farbe und die technischen Daten der Maschinen zu ändern.

Die VKT 200 wird für unsere Vertriebsmarke "GERD WOLLF Maschinenfabrik", von einem renommierten Hersteller aus der Türkei gefertigt.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Gleitschleifmaschine/GERD_WOLFF/VKT_200/2065-H1156

+ LAGERMASCHINEN.DE +

ATMH
Werkzeugmaschinen-Handel GmbH
Industriemaschinen und Anlagen
www.atmh.de

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER





		VKT 15	VKT 30	VKT 50	VKT 100	VKT 200	VKT 300	VKT 500
Gesamtvolumen / Total volume	Lt	16	32	49	96	204	305	502
PU-Dicke / PU Thickness	mm	15-20	15-20	15-20	15-25	15-25	15-25	15-25
Motorleistung / Engine Power	Kw	0,3	0,3	0,6	0,9	1,6	1,9	2,5
Spannung / Voltage	V/Hz	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Arbeitsgeschwindigkeit / Operating Speed	rpm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Gewicht / Weight	Kg	70	100	150	240	390	540	800



		VKT 800	VKT 1000	VKT 1600	VKT 2200
Gesamtvolumen / Total volume	Lt	792	1040	1596	2197
PU-Dicke / PU Thickness	mm	15-25	15-25	15-25	20-30
Motorleistung / Engine Power	Kw	2 x 2,5	2 x 5	2 x 7	2 x 7
Spannung / Voltage	V/Hz	380/50	380/50	380/50	380/50
Arbeitsgeschwindigkeit / Operating Speed	rpm	1500	1500	1500	1500
Gewicht / Weight	Kg	1200	1800	2100	2600

+ LAGERMASCHINEN.DE +