

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Gleitschleifmaschine
Fabrikat	: GERD WOLFF
Typ	: VKT 500
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	:
Herkunftsland	: Türkei
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: Ab Lager - Frei Verladen auf Lkw
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	800 kg
Höhe	1180 mm
Fassungsvermögen	502 l
Länge	1800 mm
Umdrehungen pro Minute	1500 U/min
Spannung	380/50 V/Hz
Motorleistung	2,5 kW

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die VKT-500 ist eine Lineare Gleitschleifmaschine und wird für die Oberflächenbehandlung von Teilen aus allen Arten von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen eingesetzt.

Die Maschinen dieser Serie werden im Allgemeinen für lange und großvolumige Teile verwendet.

Mithilfe von beweglichen Trennwänden in der Maschine können sensible Teile verarbeitet werden ohne das diese durch Reibung anderer Teile, Schaden davontragen.

Optionales Zubehör

- Pneumatische Schallschutzhaube

Gleitschleifmaschine
GERD WOLFF
VKT 500
Lagernummer :2065-H1160

- Drehzahlregelung
- Dosierpumpe
- Magnetisches Ventil
- Elektrischer Schalttafelstand
- Spülwasser-Rohrsystem

Die Bilder dienen nur zur Orientierung. Das optionale Zubehör ist gegen einen Aufpreis erwerbbar. Gerd Wolff behält sich das Recht vor, die Farbe und die technischen Daten der Maschinen zu ändern.

Die VKT 500 wird für unsere Vertriebsmarke "GERD WOLFF Maschinenfabrik", von einem renommierten Hersteller aus der Türkei gefertigt.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK


https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Gleitschleifmaschine/GERD_WOLFF/VKT_500/2065-H1160

MASCHINEN-BILDER

©ATMH Werkzeugmaschinenhandel GmbH



© ATMH Werkzeugmaschinenhandel GmbH



© ATMH Werkzeugmaschinenhandel GmbH



©ATMH Werkzeugmaschinenhandel GmbH



© ATMH Werkzeugmaschinenhandel GmbH

GERD WOLFF MASCHINENFABRIK
 a label of atmh

VKT 15-500

	VKT 15	VKT 20	VKT 30	VKT 49	VKT 96	VKT 204	VKT 305	VKT 502
Gesamtvolumen / Total volume	Lt 15	20	30	49	96	204	305	502
PU-Dicke / PU Thickness	mm 15-20	15-20	15-20	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
Motorleistung / Engine Power	Kw 0,3	0,3	0,6	0,9	1,6	1,9	2,5	
Spannung / Voltage	VHz 380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Arbeitsgeschwindigkeit / Operating Speed	rpm 1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Gewicht / Weight	Kg 70	100	150	240	390	540	800	

© ATMH Werkzeugmaschinenhandel GmbH

GERD WOLFF MASCHINENFABRIK
 a label of atmh

VKT 800-2200

	VKT 800	VKT 1000	VKT 1500	VKT 2197
Gesamtvolumen / Total volume	Lt 792	1040	1596	2197
PU-Dicke / PU Thickness	mm 15-25	15-25	15-25	20-30
Motorleistung / Engine Power	Kw 2 x 2,5	2 x 5	2 x 7	2 x 7
Spannung / Voltage	VHz 380/50	380/50	380/50	380/50
Arbeitsgeschwindigkeit / Operating Speed	rpm 1500	1500	1500	1500
Gewicht / Weight	Kg 1200	1800	2100	2600