

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Nutzenziehmaschine
Fabrikat	: WGW
Typ	: NZM 50/330
Baujahr	: unbekannt
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: D-64625 Bensheim
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: kurzfristig
Frachtbasis	: EXW ab Lager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Nutenbreite	3 - 50 mm
Ziehlänge	315 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3 - 15 m/min
Gesamtleistungsbedarf	- kW
Maschinengewicht ca.	1 t
Raumbedarf ca.	1,5 x 1 x 1,6 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Nr. 3327

Keil-Nutzenziehmaschine

Fabr. WGW, Typ NZM 50/330

Zubehör:

8 Ziehwerkzeuge: 1 x 8 mm / 2 x 10 mm / 1 x 21mm / 4 x 22 mm

Sonstiges:

Arbeitsgeschwindigkeit 3-14,7 m/min

Nutenbreite 3 - 50 mm

Nutenlänge bis 315 mm

Platzbedarf 1,5 x 1,0 x 1,6 m

Gewicht 800 - 1000 kg

Nutzenziehmaschine
WGW
NZM 50/330
Lagernummer :2081-3327

EnTeHa GmbH & Co. KG

» TECHNISCHER HANDEL
» WERKZEUGMASCHINEN

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Nutzenziehmaschine/WGW/NZM_50_330/2081-3327

Nutzenziehmaschine
WGW
 NZM 50/330
 Lagernummer :2081-3327

EnTeHa GmbH & Co. KG
 » TECHNISCHER HANDEL
 » WERKZEUGMASCHINEN

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER



Ausrüstung				
Radialschneide- Stirn	Einrichtung Nr.	Einrichtung Stirn	max. Nennleistung	
3	6	1	13-20	75
6	12	2	20-40	150
12	22	3	40-80	315
22	32	4	80-125	315
32	40	5	130-170	315
40	50	5	170-230	315

Vorschubeinstellung Ring Nr.				
Grupp	Stirn	Einrichtung	Einrichtung Stirn	A. Nr.
2	1-2	1-2	1-2	1
3	2-3	2-3	2-3	2
3	2-3	2-3	3	3
3	2-3	2-3	3	4
2-3	2	2	2-3	5
2	1	1	2	5

Arbeitsgeschwindigkeit	
m/min.	Rev
3,7-3	75
4,9-3	100
7,4-3,5	150
9,8-4,7	200
12,5-5,9	250
16,7-7,5	300

