

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat	: DMTG
Typ	: CKE 6166Z x 2000 mm
Baujahr	: 2008, Maschine 2022
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Stockstadt
Herkunftsland	: China
Lieferzeit	: ca. 4 Wochen
Frachtbasis	: ab Lager Stockstadt, frei verl
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	660 mm
Drehlänge	2000 mm
Steuerung	Siemens802DSL
Bettbreite	400 mm
Spindelaufnahme	D8
Spindelbohrung	82 mm
Getriebestufen	3-stufig
Reitstockpinolendurchmesser	75 mm
Reitstockpinolenhub	150 mm
max. Länge des Werkstücks	2000 mm
max. Umlaufdurchmesser über Querschlitten	430 mm
x-Achsen Verfahrweg	305 mm
z-Achsen Verfahrweg	1930 mm
Futtergröße	315 mm
Konus der Spindelnase	1:20
Frequenz geregelter Drehstrommotor	7.5 kW
Eilgang X/Z	4/8 m/min
Wiederholgenauigkeit des Werkzeugwechslers	0.008 mm
Werkzeugwechselzeit mit 6-fach Werkzeugrevolver	3.0 s
Reitstockpinolenaufnahme	M5 MK
Maschinengewicht ca.	2950 kg
Raumbedarf ca.	3830x1750x1700 mm
hydraulisches Hohlspannfutter	Ø mm

Zubehör:

elektronische Handräder

Drehmaschine - zyklengesteuert
DMTG
CKE 6166Z x 2000 mm
Lagernummer :4019-055555

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Flachbett-CNC Zyklendrehmaschine mit CNC-Steuerung Siemens 802D SL (Solution Line) und 6-fach Werkzeugrevolver.

Abbildung zeigt Neumaschine

*Farbanstrich: wie werkseitig vorgesehen, 2-farbig, lichtgrau RAL 7035/ blau RAL 5012
technische Dokumentation: in deutscher Sprache mit der Lieferung*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Drehmaschine_-_zyklengesteuert/DMTG/CKE_6166Z_x_2000_mm/4019-055555

Drehmaschine - zyklengesteuert
DMTG
CKE 6166Z x 2000 mm
Lagernummer :4019-055555

MASCHINEN-BILDER

