Flachschleifmaschine

Perfect

PFG 70150 AHR (Lagermaschine)

Lagernummer :4019-100524

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Flachschleifmaschine
Fabrikat	: Perfect
Typ	: PFG 70150 AHR (Lagermaschine)
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Frankreich
Herkunftsland	: Taiwan
Lieferzeit	: sofort ab Lager
Frachtbasis	: ab Lager Stockstadt, frei verladen LKW
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Schleiflänge	1520 mm
Schleifbreite	700 mm
Abstand Spindelmitte bis Tisch	600 mm
Tischaufspannfläche	700x1500 mm

Zubehör:

Schleifscheibe

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Flachschleifmaschine Perfect Typ PFG 70150 AHR ? Vielseitigkeit trifft Präzision

Profitieren Sie von unserer robusten und präzisen Flachschleifmaschine Perfect Typ PFG 70150 AHR, die mit ihrer beeindruckenden Größe von 1700x500 mm Tisch perfekt für eine breite Palette an Schleifanwendungen geeignet ist. Diese Maschine zeichnet sich aus durch:

- Stabilisiertes Gussgestell für maximale Steifigkeit und höchste Präzision.
- X- und Z-Achsen, gehärtet und mit B-Turcit beschichtet, für gleichbleibende und langlebige Bewegungen.
- Eine hohe Präzision gewährleistende Spindel, gelagert auf P4-Lagern, und vollgeschmierte Spindelpatrone für langanhaltende Einsatzfähigkeit.
- Kugelumlaufspindeln an Quer- und Vertikalachse sorgen für präzise Positionierung.
- Elektronisches Handrad zur Steuerung der Vertikalachse für Feineinstellungen.
- Schleifscheibenflansch, inklusive Schleifscheibe und manueller Auswuchtapparatur.

Erweiterte Features dieser Maschine sind:

- Elektromagnetische Spannplatte mit großzügigen Maßen von 1500 x 700 mm.
- 10A Entmagnetisierungsgerät zur Beseitigung von Restmagnetismus im Werkstück.

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

- Kühlsystem mit Papierfilter und Magnetabscheider für optimale Schleifergebnisse.
- Platzeffiziente, manuelle Schleifscheibenabrundvorrichtung, direkt an der Spindel montiert.
- AD5 Automatische vertikale Zustellung für vollautomatische Prozessabläufe in Längs-, Quer- und Vertikalachse.
- Tischschutz verhindert das Herausspritzen von Kühlmitteln und erhöht die Arbeitssicherheit, mit großem Sichtfenster zur Überwachung der Bearbeitungsvorgänge.
- Halogenlampe zur optimalen Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Drehzahlregler für die Spindeldrehung zur flexiblen Anpassung an verschiedene Schleifoperationen.

Technische Spezifikationen:

- Tischfläche: 700 x 1520 mm
- Max. Abstand zwischen Spindelachse/Tisch: 600 mm
- Manuelle und variable automatische Inkremente für präzise Steuerung.
- Spindelmotor mit 10 Cv für leistungsfähigen Antrieb.
- Hydraulikpumpenmotor mit 5 Cv für zuverlässige Bewegungen.
- Nettogewicht: 7800 kg
- Platzbedarf: 6150 x 2300 x 2200 mm
- Zulässiges Gewicht auf dem Tisch: 1400 kg

Zusätzlich bieten wir umfangreiche Finanzierungsmöglichkeiten, professionellen Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung, um die Investition in unsere Flachschleifmaschine Perfect Typ PFG 70150 AHR für Ihr Unternehmen noch attraktiver zu gestalten.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Flachschleifmaschine/Perfect/PFG_70150_AHR_%28Lagermaschine%29/4019-100524

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER








+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +
+ LAGERMASCHINEN.DE +

Kraft Werkzeugmaschinen GmbH
Wilhelmstraße 20 · 64589 Stockstadt Fon: +49 (0) 6158/9999975 · nr@kraft-werkzeugmaschinen.de