Karusselldrehmaschine - Einständer

KRAFT

KDM-12 | KDM-16 | KDM-20 | KDM

Lagernummer :4019-91055

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Karusselldrehmaschine - Einständer
Fabrikat	: KRAFT
Typ	: KDM-12 | KDM-16 | KDM-20 | KDM
Baujahr	: Fabrikneu
Steuerungsart	: Siemens/Fanuc/Fagor
Steuerung	: Siemens/Fanuc/Fagor
Lagerort	: Standort
Herkunftsland	: China
Lieferzeit	: ca. 7-8 Monate ab Auftragseing
Frachtbasis	: FOB Auslieferungslager
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Planscheibendurchmesser	1000|1400|1800|2000	mm
Umlaufdurchmesser	1250|1600|2000|2300	mm
Drehhöhe	1000 (opt. 1400)|1000 (op	mm
Tischgeschwindigkeit	5 - 200 (2-360 opt.)|5 -	1/min
Getriebestufen	4 (variabel in jeder Stuf	
max. Werkstückgewicht	4|6|8|10	t
Drehmoment an der Planscheibe	20|25|25|25	KN
Eilgang des Werzeugträgers	8000|3000|3000|3000	mm/min
Vorschubgeschwindigkeit	0.1 - 500	mm/min
Schnittkraft des Stößels	18|25|30|30	KNm
Verfahrweg (vertikal) des Stößels	600|800 (1000 opt.)|800 (	mm
Verfahrweg (horizontal) des Stößels	850|1000|1115|1400	mm
Verfahrweg der Quertraverse	600|850/1000 (optional)|8	mm
Hauptmotor, Leistung	22/30|30/37|37/45|37/45	kW
Maschinengewicht ca.	9|12,5|18,5|20,5	t
Maschinengröße (LxBxH)	2360x2277x3403|2660x2660x	mm

Zubehör:

CNC Steuerung Siemens 828d

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Fabrikneue CNC Einständer-Karusselldrehmaschine mit CNC-Steuerung Siemens 828D mit Shopturn

Solide und bewährte Technik, Kraft und Präzision für die Fertigung mittelschwerer Werkstücke und Flansche

- optimale Bestückung - sehr gut zugänglich mit Kran und Stapler
- alle Maschinenkomponeten aus hochwertigem Guss, der spannungsfrei geglüht ist

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

- wartungsarme und zuverlässige CNC Siemens 828D mit Shopturn und einer Vielzahl von Bedienzyklen
- vertikaler Support mit Werkzeughalter und Seitensupport (optional) mit eigenem Vorschub für Innen- und Außenbearbeitung
- schwere Bauweise des Ständers mit breiten, gehärteten Führungen
- hydraulische Klemmung der Quertraverse
- stabile Führungskonstruktion verleiht dem Vertikalausleger hervorragende Stabilität und Genauigkeit
- die Spindel läuft in einem hochpräzisen zweireihigen Rollenlager und ist einstellbar
- der Antrieb erfolgt über ein Reduktionsgetriebe für hohes Drehmoment und einen
- Drehzahlbereich von 2,5 - 360 1/min
- überwiegend europäische Elektrik für schnelle Verfügbarkeit und Austausch
- umfangreiches Sonderzubehör verfügbar für mehr Produktivität sowie Anpassungen auf Kundenwunsch möglich

Weitere Technische Daten und Zubehör, gemäß Anlage.

Profitieren Sie auch von den günstigen Leasing- und Mietkaufkonditionen der ABC Leasing. Fragen Sie uns danach.

Natürlich erhalten Sie von uns auch die Lieferung frei Haus, Montage/Inbetriebnahme und betriebsfertige Übergabe sowie Steuerungs-Schulung.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Karusselldrehmaschine_-_Einstaender/KRAFT/KDM-12___KDM-16___KDM-20___KDM/4019-91055

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Kraft Werkzeugmaschinen GmbH
Wilhelmstraße 20 · 64589 Stockstadt Fon: +49 (0) 6158/9999975 · nr@kraft-werkzeugmaschinen.de