

MASCHINEN-DATEN

| | |
|---------------|--------------------------|
| Maschinenart | : Sonderfeinbohrmaschine |
| Fabrikat | : POSALUX |
| Typ | : MICROFOR 3 - NC 2 |
| Baujahr | : 1979 |
| Steuerungsart | : |
| Steuerung | : |
| Lagerort | : Metzingen |
| Herkunftsland | : Schweiz |
| Lieferzeit | : sofort |
| Frachtbasis | : ab Lager |
| Preis | : auf Anfrage |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--------|
| Taktzeit | 0 sec |
| Gesamtleistungsbedarf | 2,5 kW |
| Maschinengewicht ca. | 1 t |

Zubehör:

6.8230/9: mit neuerer POSALUX-SELECTRON-Steuerung

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

horizontale 3-Spindlige Feinbohrmaschinen

*Bohr-Æ 0,15 - 2 mm
Spindelhub 0 - 18 mm
Arbeitshub max. 0 - 12 mm
Eilgang 60 mm/sek
Bohrvorschub 0 - 5 mm/sek*

*Spindeldrehzahlen 3.500 - 11.500 U/Min.
Spindelabstand zw.den Spindeln vertikal ca. 80 mm*

*Tischdrehzahlen (zum Entgraten) ca. 100 U/Min.
Tisch-Æ ca. 100 mm
Tischbohrung ca. 70 mm
Tischschlitten-Schwenkvorrichtung ca. 60 °/sec.
Schwenkbereich 0 - 100 °*

Antrieb gesamt ca. 2,5 kW / Gewicht ca. 1000 kg

Sonderfeinbohrmaschine
POSALUX
MICROFOR 3 - NC 2
Lagernummer :1049-049045



HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
Metzingen, Germany

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

Zubehör / Sonderausstattung

4.7809/9

Maschine mit POSALUX - SELECTRON-Steuerung mit Kreuzschienenverteilerfeld und Dekadenschalter für Teilung und Schwenkung.

Linksausführung, 2-fache MARPOSS-Meßsteuerung, guter Zustand.

Alternativ vorhanden :

6.8230/9

Maschine ausgestattet mit einer neueren POSALUX-SELECTRON-Steuerung mit Tastenfeld und LED-Anzeige zur direkten Programmierung an der Maschine im Prinzip des Kreuzschienenverteilers.

Einstellmikroskop, Maschinenlicht, Linksausführung - sehr guter Zustand

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Sonderfeinbohrmaschine/POSALUX/MICROFOR_3_-_NC_2/1049-049045

